REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO,
ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Sektor za zaštitu okoliša i održivo
gospodarenje otpadom
Odjel za procjenu utjecaja na okoliš,
zaštitu zraka i zaštitu od buke
Odsjek za zaštitu od buke i procjenu
utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-02/1
URBROJ: 251-09-31-1/001-19-12
Zagreb, 12. rujna 2019.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbi točke 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, zastupan po opunomoćeniku FIDON d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: tehničko održavanje potoka Kustošak, od ulice Krvarići do brane, od stacionaže km 6+275,00 do km 6+830,00, Grad Zagreb, donosi

RJEŠENJE

I. **Za namjeravani zahvat: tehničko održavanje potoka Kustošak, od ulice Krvarići do brane, od stacionaže km 6+275,00 do km 6+830,00, Grad Zagreb, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

II. **Za zahvat iz točke I. ovoga Rješenja nije potrebno provesti glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu.**

III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

IV. **Važenje ovog rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. **Za značajnu izmjenu ili dopunu namjeravanog zahvata za koji je izdano ovo rješenje nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, obvezan je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog akta prema posebnom propisu, ishoditi novo rješenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš.**

VI. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10 000 Zagreb, po opunomoćeniku FIDON d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu: Zakon) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 3/17, dalje u tekstu: Uredba), podnio je 7. kolovoza 2019. Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Gradski ured) zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: tehničko održavanje potoka Kustošak, od ulice Krvarići do brane, od stacionaže km 6+275,00 do km 6+830,00, Grad Zagreb. U zahtjevu su navedeni podaci i dokazi sukladno odredbama članka 82. stavka 2. Zakona. Uz zahtjev je, sukladno članku 82. stavku 2. točki 3. Zakona, priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik FIDON d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba u srpnju 2019. (dalje u tekstu: Elaborat), koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 23. srpnja 2018.). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez. dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. i članka 82. stavka 1. Zakona te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u Gradu Zagrebu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira sanirati korito potoka Kustošak od mosta u ulici Krvarići do spoja korita Malog potoka i Kustošije nizvodno od temeljnih ispusta brana, prilagoditi nivelete i učvrstiti dno korita izvedbom poprečnih betonskih pragova radi reguliranja vodotoka i smanjenja rizika od plavljenja okolnog terena.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 82. stavku 3. Zakona i članku 7. stavku 2. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08). Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Tehničko održavanje potoka Kustošak, od ulice Krvarići do brane, od stacionaže km 6+275 do km 6+830, Grad Zagreb, KLASA: UP/I-351-03/19-002/1, URBROJ: 251-09-31-001-19-2 od 7. kolovoza 2019 objavljena je na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba i u Službenom glasniku Grada Zagreba, br. 16/19 te izvješena na oglasnoj ploči u predvorju zgrade Gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1. Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućilo se iznašanje mišljenja, prijedloga i primjedbi u vezi s informacijom o zahtjevu do 6. rujna 2019.

Gradski ured je, sukladno članku 83. Zakona i članku 26., stavku 1., odnosno članku 26. stavku 2. Uredbe, u predmetnom postupku ocjene podneskom KLASA: UP/I-351-03/19-002/1, URBROJ: 251-09-31-001-19-4 od 8. kolovoza 2019., zatražio mišljenje o zahtjevu od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Zagreb, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Javne ustanove „Park prirode Medvednica“ te podneskom KLASA: UP/I-351-03/19-002/1, URBROJ: 251-09-31-1/002-19-5 od 12. kolovoza 2019. od Vijeća Gradske četvrti Črnomerec.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Predmetni zahvat je tehničko održavanje potoka Kustošak, na broju katastarske čestice 5461 katastarske općine Mikulići, od mosta u ulici Krvarići do brane, odnosno do spoja korita Malog potoka i Kustošije nizvodno od temeljnih ispusta brana, stacionaže od km 6+275,00 do stacionaže km 6+830,00. Cjelokupna dionica potoka Kustošak protječe neposredno uz dvorišta i objekte, čime

je otežano njegovo redovno i kvalitetno održavanje te zbog toga prilikom visokih vodostaja dolazi do mjestimičnog izlijevanja vode iz korita pri čemu plavi okolno zemljište. Tehničkim održavanjem vodotoka Kustošak dovest će do regulacije potoka, što će u konačnici značajno smanjiti rizik od plavljenja okolnog terena na predmetnoj dionici vodotoka. Zahvatom je predviđena sanacija korita izvedbom obloge kamenom u betonu na ukupnoj trasi zahvata te prilagodbom nivelete i učvršćivanjem dna korita. Zahvat neće utjecati na kontinuitet vodotoka, uz uvjet da se radovi planiraju tako da se za vrijeme njihovog izvođenja omogući neprekinutost toka. Za učvršćivanje dna korita predviđena je izvedba postavljanja poprečnih betonskih pragova s razmacima od oko 25 m ovisno o prilikama na terenu. Tijekom izgradnje zahvata može doći do povećane emisije čestica prašine, emisije ispušnih plinova i povećanja razine buke uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva jer korito na predmetnoj dionici velikim dijelom prolazi neposredno pored dvorišta obiteljskih kuća. Navedeni utjecaji ocjenjuju se kao kratkotrajni i privremeni, ograničeni na vrijeme izvođenja radova tijekom dana. Zbog izvođenja radova očekuje se da će se uz samo korito vodotoka s jedne strane formirati radni pojas širine oko 3 m koji će uvjetovati sječu stabala na površini od oko 90 m2. Ovaj utjecaj djelomično se može smanjiti tako da se u što većoj mjeri izbjegava nepotrebno uništavanje okolnih stabala prilikom izvođenja radova. Negativni utjecaji zbog formiranja radnog pojasa uz korito vodotoka mogu se značajno umanjiti dobrom organizacijom gradilišta, sanacijom radnog pojasa nakon završetka gradnje te zatravljivanjem degradiranih površina autohtonim travnim smjesama. Tijekom izvođenja građevinskih radova nastali otpad predavat će se ovlaštenim sakupljačima sukladno propisima. Utjecaj zahvata tijekom korištenja zahvata je pozitivan jer će se zahvatom poboljšati uvjeti tečenja u koritu i uvjeti za održavanje istog. Sjeverno od lokacije zahvata na udaljenosti oko 70 m nalazi se zaštićeno područje prirode značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica. Karakteristike zahvata i postojeće korištenje površina u zoni zahvata (izgrađeno i neizgrađeno građevinsko područje) na zaštićeno područje prirode neće imati utjecaja. Analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja pokazala je da, pored primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadležnih tijela, nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite okoliša.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavilo je mišljenje, KLASA: 325-11/19-05/193, URBROJ 517-07-1-1-3-19-2 od 21. kolovoza 2019., da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u dostavljenom mišljenju (KLASA: 960-03/19-011/82, URBROJ: 251-05-11/003-19-2 od 21. kolovoza 2019.) se očitovao da nema posebnih zahtjeva ni primjedbi u odnosu na dostavljeni upit.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u svom očitovanju (KLASA: 612-08/19-05/649, URBROJ: 251-18-06-19-2 od 26. kolovoza 2019.), navodi da se u radijusu 5 km od lokacije zahvata nalazi jedino područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica, koje je udaljeno oko 70 m sjeverno od najbližeg dijela zahvata, da se zaštićena područja iz nadležnosti Gradskog zavoda ne nalaze unutar 3 km od lokacije zahvata te da se predmetnim zahvatom neće zadirati u područja ekološke mreže, kao ni unutar granica zaštićenih područja. Smatra da se, s obzirom na prostornu udaljenost predmetnog zahvata od zaštićenog područja i područja ekološke mreže te na činjenicu da se ta područja nalaze uzvodno od potoka Kustošak, ne očekuje negativan utjecaj pripreme i izvođenja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Utvrđuje, s obzirom da je zahvat planiran u urbaniziranom području, da privremena promjena stanišnih uvjeta u zoni zahvata neće imati veći značaj za životinjske vrste, da će utjecaj zahvata na estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova biti također privremenog

karaktera te smatra da je moguće negativne utjecaje na okolnu vegetaciju potrebno smanjiti na način da se u što manjoj mjeri oštećuju okolna staništa. Mišljenja je da je Elaboratom zaštite okoliša dovoljno detaljno razrađen utjecaj planiranog zahvata na okoliš u segmentu koji je u nadležnosti Zavoda te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Javna ustanova „Park prirode Medvednica" je dostavila mišljenje (KLASA: 612-07/19-01/124, URBROJ: 251-510-02-19-2 od 19. kolovoza 2019.) u kojem utvrđuje da navedeni zahvat ne bi trebao imati utjecaja na dio potoka uzvodno, kao ni na ekološku mrežu Natura 2000 jer je lokacija zahvata na udaljenosti 70 m od granice Parka prirode Medvednica nizvodno i nije na području Parka prirode Medvednica niti na području ekološke mreže Natura 2000.

Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb u dostavljenom mišljenju (KLASA: ZG/19-01/896, URBROJ: 07-00-06/01-19-02 od 27. kolovoza 2019.), navodi da je zahvat planiran izvan područja kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o., da graniči s Parkom prirode Medvednica, da na samom krajnjem sjevernom dijelu, u duljini oko 30 m, trasa potoka zadire u područje Ilirske šume hrasta i običnog graba s biskupskom kapicom – Epimedio- Carpinetum betuli (Horvat 1938) Borhidi 1963 te da će za formiranje radnog pojasa širine oko 3 m biti potrebno izvršiti sječu stabala na površini oko 90 m^2. Smatra da, s obzirom da se radi o maloj površini u odnosu na zastupljenost odgovarajućeg prirodnog staništa unutar navedenog područja, utjecaj nije značajan i da se analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost šume i šumskog zemljišta uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite može isključiti mogući negativan utjecaj.

Vijeće Gradske četvrti Črnomerec, u svom mišljenju (KLASA: 026-03/19-001/86, URBROJ: 251-06-11-3-19-3 od 3. rujna 2019.), daje pozitivno mišljenje na ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za predmetni zahvat.

U vezi s objavljenom informacijom o zahtjevu nisu zaprimljene primjedbe.

Odredbom članka 24. stavka 1. Uredbe propisano je da u postupku ocjene o potrebi utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima i/ili kriterijima određenim u prilogu V. Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Slijedom svega navedenog, a nakon razmotrenih kriterija iz priloga V. Uredbe, dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, Gradski ured je utvrdio da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu iz sljedećih razloga:
Planiranim zahvatom sanirat će se korito potoka, učvrstiti njegovo dno, regulirati vodotok i smanjiti rizik od plavljenja okolnog terena na predmetnoj dionici vodotoka. Zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže i, s obzirom na prostornu udaljenost od zaštićenih područja i područja ekološke mreže, ne očekuje se njegov negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Tijekom izgradnje doći će do povećane emisije čestica prašine, emisije ispušnih plinova i povećanja razine buke uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva, ali ti su utjecaji kratkotrajni i privremeni. Negativni utjecaji zbog formiranja radnog pojasa uz korito vodotoka mogu se značajno smanjiti dobrom organizacijom gradilišta i sanacijom radnog pojasa nakon završetka gradnje. Utjecaj zahvata tijekom njegovog korištenja je pozitivan jer će se zahvatom poboljšati uvjeti tečenja u koritu i uvjeti za održavanje istog.
Sukladno navedenom, ocijenjeno je da se, uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, ne očekuju značajni negativni utjecaji zahvata na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Gradski ured sukladno članku 81. stavku 1. Zakona i članku 24. stavku 1. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije, prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe i nakon razmatranja dostavljenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima utvrdio da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za zaštitu prirode, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18 i 14/19), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, temelji se na odredbama članka 92. stavka 3. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovog rješenja, obveza ishođenja novog rješenja za značajnu izmjenu ili dopunu namjeravanog zahvata, propisana je u skladu s člankom 93. stavkom 1. Zakona.

Točka VI. ovog rješenja, obveza objave rješenja na internetskoj stranici Grada Zagreba, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, putem Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, u roku od 15 (petnaest) dana. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.
Žalba se podnosi neposredno javnopravnom tijelu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se dostavlja poštom.
Na žalbu se plaća iznos od 50,00 kuna upravne pristojbe prema Tar. br. 3. stavak 2. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA GRAD ZAGREB

VODITELJICA ODSJEKA

mr.sc. Sandra Hamin

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
   Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10 000 Zagreb
2. FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje
   Trpinjska 5, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
   Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša
   Šubićeva 29, 10000 Zagreb
5. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode
   Kuševićeva 2/II, 10000 Zagreb