



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA
GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU
ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO
PLANIRANJE**

Sektor za ekološku održivost
Odjel za zaštitu okoliša, zaštitu zraka i
zaštitu od buke

KLASA: UP/I-351-03/26-002/1

URBROJ: 251-06-21/007-26-12

Zagreb, 16. listopada 2026.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, OIB: 61817894937, na temelju odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) te odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/14, 3/17 i 48/26), na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, zastupanog po opunomoćeniku Geokon – Zagreb d.d., Starotrjnanska 16a, 10 000 Zagreb, OIB: 61600467614 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije potoka Črnc u Dumovcu, Grad Zagreb, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat sanacije potoka Črnc u Dumovcu, Grad Zagreb, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu slijedećih mjera zaštite okoliša:

1. Zahvat je potrebno u što većoj mogućoj mjeri izvoditi tijekom jesensko - zimskog perioda, kako bi se izbjeglo provođenje radova u vegetacijskoj sezoni i razdoblju povećane aktivnosti životinja i njihovog razmnožavanja.
2. Prilikom izvođenja radova provoditi mjere za sprečavanje širenja invazivnih vrsta u vidu pranja i dezinficiranja prethodno korištene mehanizacije od mulja i biološkog materijala.
3. Dno korita zadržati zemljanim u što većoj mogućoj mjeri na predmetnoj dionici zahvata radi postizanja dobrog ekološkog stanja vodotoka nakon zahvata.
4. Potrebno je izbjegavati nepotrebno zauzimanje okolnih površina i oštećivanje vegetacije izvan radnog pojasa, osobito uz postojeće vodene i vlažne elemente krajobraza.
5. Postojeću grmoliku i riparijsku vegetaciju potrebno je zadržati u što većoj mogućoj mjeri kako bi se spriječilo potpuno ogoljivanje predmetne dionice vodotoka kao i ispiranje nutrijenata i onečišćujućih tvari s okolnih poljoprivrednih površina u vodotok.
6. U slučaju pronalaska strogo zaštićenih divljih vrsta, radove je potrebno izvoditi na način da se izbjegne njihovo ometanje i stradavanje, posebno tijekom razdoblja njihova razmnožavanja.

7. Nakon završetka zahvata, potrebna je revitalizacija predmetne dionice vodotoka zatravnjivanjem i sadnjom zavičajnih vrsta drveća i grmlja radi učvršćivanja obale i sprečavanja erozije.

II. Za zahvat iz točke I. ovoga rješenja nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb u roku dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, zastupan po opunomoćeniku Geokon – Zagreb d.d., Starotrnjanska 16a, 10 000 Zagreb u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu: Zakon) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/14, 3/17 i 48/26, dalje u tekstu: Uredba) podnio je 1. srpnja 2026. godine Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (dalje u tekstu: Gradski ured) zahtjev za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije potoka Črnc u Dumovcu, Grad Zagreb. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u lipnju 2026. godine izradio te u rujnu 2026. godine dopunio ovlaštenik Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/2, URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16. svibnja 2024.). Voditelj izrade Elaborata zaštite okoliša je Ariana Andrić, dipl.ing.građ., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. i članka 82. stavka 1. Zakona te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.5. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u Gradu Zagrebu. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) propisano je da se za zahvate za koje je određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira sanaciju i stabilizaciju korita potoka Črnc te osiguravanje potrebne protočnosti vodotoka.

Sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08), na internetskoj stranici Grada Zagreba je dana 27. srpnja 2026. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije potoka Črnc u Dumovcu, Grad

Zagreb (KLASA: UP/I-351-03/26-002/1, URBROJ: 251-06-21/007-26-5) uz koju je objavljen Elaborat zaštite okoliša. Informacija je također izvješena na oglasnoj ploči Gradske četvrti Sesvete te u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planiranim zahvatom planira se sanacija i stabilizacija korita uz zadržavanje postojeće trase vodotoka Črnc u dužini od oko 200 m, od stacionaže 22+370 do stacionaže 22+170. Budući presjek korita predviđa trapezni oblik korita uz zadržavanje postojećeg nagiba s reguliranim dnom i obostranim kosinama obloženim kamenom u betonu, a sve s ciljem sprečavanja erozije i osiguranja kontroliranog protoka vode projektiranog kapaciteta. Dno vodotoka se regulira u širini od 3,0 m, uređuje i izravnavava te po potrebi stabilizira slojem sitnijeg kamenog materijala. Na rubovima dna izvode se betonske nožice širine 0,60 m koje oblažu pokos i služe za sprečavanje podlokavanja konstrukcije. Na vrhu pokosa predviđeno je povezivanje s okolnim terenom te osiguravanje stabilnog prijelaza i sprečavanje erozije površinskog sloja. Na završetku predmetne dionice, u stacionaži 22+170 predviđa se ugradnja zaštitne rešetke na ulazu u postojeći propust u svrhu zadržavanja krupnog nanosa i začepljenja propusta.

Gradski ured je, u skladu s člankom 83. Zakona i člankom 26. stavkom 1. i 2. Uredbe, u predmetnom postupku ocjene zatražio mišljenje od HŽ Infrastrukture d.o.o., Hrvatskih voda, VGO-a za gornju Savu, Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu, Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektora za ceste i Vijeća Gradske četvrti Sesvete. U svom mišljenju HŽ Infrastruktura d.o.o. (5039/26, 1.3.1.M.O. od 23. rujna 2026.) očitovala se da nema primjedbi ni mišljenje o mogućem negativnom utjecaju predmetnog zahvata na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti, ali naglašava da dano očitovanje ne isključuje obvezu prethodnog usklađenja projektne i tehničke dokumentacije s uvjetima koji proizlaze iz propisa kojima se uređuje zaštita željezničke infrastrukture i sigurnost željezničkog prometa. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu (KLASA: 325-01/25-09/0000199, URBROJ: 374-25-1-26-19 od 24. rujna 2026.) očitovale su se da za predmetni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, te da će se uvjeti kojima mora udovoljavati navedeni zahvat izdati kroz postupak izdavanja vodopravnih akata. Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu (KLASA: 352-01/26-011/1, URBROJ: 251-14-21/003-26-2 od 23. rujna 2026. godine) mišljenja je da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu dviju predloženih mjera zaštite okoliša navedenih u članku I, točkama 4. i 6. izreke ovog Rješenja. Vijeće gradske četvrti Sesvete (KLASA: 325-01/26-001/2, URBROJ: 251-13-11-7/004-26-22 od 10. rujna 2026.) očitovalo se da predmetni zahvat vezan za sanaciju potoka Črnc u Dumovcu neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša te da su suglasni da se projekt izvede. Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Sektor za ceste se o zahtjevu za mišljenjem nije očitovao.

U vezi s Informacijom o zahtjevu te na Elaborat zaštite okoliša koji su objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba i na navedenim oglasnim pločama nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmetni zahvat nalazi se na području vodnog tijela CSR00210_002312 ČRNEC čije je stanje procijenjeno sa ukupno vrlo lošim ekološkim stanjem, te podzemnog vodnog tijela CSGI-28 LEKENIK – LUŽANI za koje je procijenjeno dobro kemijsko i količinsko stanje. Tijekom pripreme i izvođenja radova moguć je negativan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje površinskih i podzemnih vodnih tijela u vidu zamućenja vode i slučajnih akcidenata, no

pravilnom organizacijom gradilišta i opreznim rukovanjem strojevima kao i činjenici da je navedeni utjecaj privremenog karaktera, ocijenjeno je da se negativan utjecaj ne očekuje. Tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji jer se sanacijom vodotoka ne narušava kontinuitet vodotoka, a kako se predmetnim zahvatom ne planira zahvaćanje ni korištenje podzemnih voda, isti neće imati značajan negativan utjecaj na njihovo kemijsko niti količinsko stanje. Negativan utjecaj zahvata na tlo moguć je tijekom izvođenja radova i to radi onečišćenja tla ispuštanjem pogonskih goriva i maziva strojeva, kao i rasipanja građevnog otpada. Dobrom organizacijom gradilišta i poštivanjem propisanih mjera za gospodarenje otpadom, značajan negativan utjecaj je sveden na minimum. Prilikom izvođenja radova, očekuje se nepovoljan utjecaj na zrak radi pojave emisija prašine, ali će biti kratkotrajnog i lokalnog karaktera te neće imati dugotrajan negativan utjecaj na stanje kvalitete zraka. Nastavno na provedenu analizu i ocjenu osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti te riziku klimatskih promjena na zahvat, ocjenom osjetljivosti procijenjeno je da je zahvat osjetljiv na povećanje ekstremnih oborina u smislu premašivanja kapaciteta vodotoka i eroziju tla sa umjerenim rizikom za pojavnost suše i njezin utjecaj na okoliš. Utjecaj zahvata na razinu buke moguć je u fazi izvođenja radova radi rada rada strojeva i mehanizacije, međutim isti će biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Zbrinjavanje otpada sa lokacije zahvata osigurat će se sukladno propisima iz gospodarenja otpadom, dok će se nastali otpad predavati ovlaštenim pravnim osobama. Lokacija zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, a u obuhvatu zahvata nema zaštićenih niti registriranih objekata kulturne baštine. Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (Narodne novine 27/2021 i 101/2022), lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip A.2.4.1. Kanali sa stalnim protokom na kojem je vidljiv antropogeni utjecaj obzirom da se radi o već tehnički modificiranom vodotoku. Tijekom izvođenja radova doći će do zamućivanja vode sedimentom i česticama tla kao i do uznemiravanja faune uslijed povećanog prisustva mehanizacije i ljudi. Radi oblaganja dna i pokosa vodotoka doći će do trajne promjene vodnog staništa, koji je već u naravi fragmentiran radi regulacije i zacjeljenja predmetnog vodotoka, presijecanja vodotoka prometnicama i ogoljivanjem obala. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25) lokacija planiranog zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže NATURA 2000. Najbliža područja ekološke mreže, odnosno Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice nalazi se na udaljenosti većoj od 3,0 km te Područje očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje na udaljenosti većoj od 2,5 km od zahvata. Obzirom da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže te se ne preklapa s drugim područjem ekološke mreže, Prethodnom ocjenom isključena je mogućnost negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Zaključno, obzirom na izvedene i planirane zahvate održavanja i uređenja na području na području vodnog tijela CSR00210_002312 ČRNEC, moguć je značajniji kumulativni utjecaj na sastavnice okoliša i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže koja se nalaze nizvodno od navedenog zahvata. U tom smislu, a u cilju očuvanja bioraznolikosti i postizanja dobrog ekološkog stanja površinskih voda propisanog Zakonom o vodama (Narodne novine 66/2019, 84/2021 i 47/2023) i Uredbom o standardu kakvoće voda (Narodne novine 96/2019, 20/2023, i 50/2023), propisane su mjere zaštite okoliša točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. iz članka I ovog Rješenja, kojima će se osigurati pozitivan učinak na obilježja predmetnog vodotoka te značajno smanjenje mogućih negativnih utjecaja planiranog zahvata na okoliš.

Nakon provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, ocijenjeno je da se uz poštivanje i primjenu odredbi propisanih zakonima i propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, ne očekuju značajni negativni utjecaji zahvata na sastavnice okoliša i neće doći do novog opterećenja okoliša te da je zahvat prihvatljiv za okoliš i nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je Gradski ured, u skladu s člankom 81. stavkom 1. Zakona i člankom 90. Zakona, te člankom 24. stavkom 1. i člankom 27. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije, nakon razmatranja dostavljenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu danih mjera zaštite okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovoga rješenja temelji se na tome da je upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za zaštitu prirode, u skladu s odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovoga rješenja, obveza objave rješenja na internetskoj stranici Grada Zagreba, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

U skladu s odredbama članka 94. stavka 3. Zakona i članka 27. stavka 5. i 6. Uredbe, ovo rješenje se dostavlja inspekciji zaštite okoliša, tijelu nadležnom za zaštitu prirode i ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša i prirode.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena u ukupnom iznosu od 9,29 eura prema Tar. 1. i 2. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22, 130/25).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, putem Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološka održivost i strategijsko planiranje, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, u roku od 15 (petnaest) dana. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela. Žalba se podnosi neposredno javnopravnom tijelu u pisanom obliku, poštom, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća iznos od 6,64 eura upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22, 130/25). Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka ovog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi. Odricanje ili odustanak od žalbe ne mogu se opozvati.

VIŠA UPRAVNA SAVJETNICA

Franka Prevedan, mag. oecol.



DOSTAVITI:

1. Geokon – Zagreb d.d., Starotrjanska 16a, 10 000 Zagreb
2. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
4. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
5. Gradski ured za kulturnu baštinu i prirodu, Kuševićeva 2/II, 10 000 Zagreb
6. Pismohrana