



REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO,

EKOLOŠKU ODRŽIVOST I

STRATEGIJSKO PLANIRANJE

Sektor za ekološku održivost

Odjel za zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu od buke, vode i vodno gospodarstvo

KLASA: UP/I-351-03/24-002/1

URBROJ: 251-06-22/007-25-17

Zagreb, 21. veljače 2025.

Grad Zagreb, Gradska ured za gospodarstvo, ekološku održivosti i strategijsko planiranje, OIB: 61817894937, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbi točke 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, OIB: 28921383001, zastupanog po opunomoćeniku ALFA ATTEST d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacija obale potoka Glavničica od stacionaže km 11+760 do km 12+200, naselje Adamovec, Grad Zagreb, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat sanacije obale potoka Glavničica od stacionaže km 11+760 do km 12+200, naselje Adamovec, Grad Zagreb nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu zakonom propisanih i ovim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša, kako slijedi:

1. Tijekom izvođenja radova, kretanja mehanizacije potrebno je ograničiti isključivo na radni pojas te u najvećoj mjeri koristiti već postojeće pristupne prometnice.
2. Pranje i održavanje strojeva nije dopušteno na užoj i široj lokaciji već kod ovlaštenih servisera.
3. Punjenje mehanizacije gorivom te izmjenu ulja i maziva ne provoditi na lokaciji zahvata. Gorivo se isključivo treba puniti kod ovlaštenih punionica.
4. Održavanje potoka provoditi mehaničkim metodama, bez primjene herbicida, umjetnih gnojiva i drugih kemijskih supstanci.
5. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta na području lokacije zahvata, iste uklanjati primjerenim metodama bez upotrebe herbicida, uz suradnju sa stručnim osobama.
6. Radove izvoditi u periodu od 15. kolovoza do 15. travnja, odnosno izvan razdoblja gniježđenja ptica i razdoblja odrastanja mladih.
7. U slučaju pronalaska gnijezda strogo zaštićenih vrsta ptica potrebno je spriječiti svako uznemiravanje ovih vrsta za vrijeme gniježđenja te o pronalasku obavijestiti tijelo nadležno za zaštitu prirode.
8. U slučaju pronalaska strogo zaštićenih i/ili ugroženih životinjskih vrsta potrebno je spriječiti svako uznemiravanje ovih vrsta te o pronalasku obavijestiti tijelo nadležno za zaštitu prirode.

II. Za zahvat iz točke I. ovoga rješenja nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, u roku dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promjenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Za značajnu izmjenu ili dopunu namjeravanog zahvata, odnosno za izmjenu propisanih mjera zaštite okoliša za koji je izdano ovo rješenje nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, obvezan je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole ili drugog akta prema posebnom propisu, ishoditi novo rješenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš s obzirom na nastale promjene.

VI. Ovo rješenje objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, po opunomoćeniku ALFA ATEST d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, je u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, dalje u tekstu: Zakon) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/14 i 3/17, dalje u tekstu: Uredba), podnio 3. prosinca 2024. Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (dalje u tekstu: Gradska ured) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacija obale potoka Glavničica od stacionaže km 11+760 do km 12+200, naselje Adamovec, Grad Zagreb. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenom 2024. izradio ovlaštenik ALFA ATEST d.o.o. Poljička cesta 32, iz Splita, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/40, URBROJ: 517-05-1-24-7 od 5. ožujka 2024.). Voditeljica izrade Elaborata zaštite okoliša je Mihaela Rak Cvitan, mag. ing. agr. Nositelj zahvata je Zasljučkom (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-24-2 od 6. prosinca 2024.) pozvan da zahtjev dopuni podacima u skladu s odredbama članka 82. stavka 2. Zakona te da dostavi dokaz o uplati upravne pristojbe prema Tar. br. 1. i Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22). Dopuna zahtjeva i potvrda o uplati upravne pristojbe dostavljeni su Gradskom uredu 23. prosinca 2024.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. i članka 82. stavka 1. Zakona te odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u Gradu Zagrebu. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) propisano je da se za zahvate za koje je određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi

procjene utjecaja zahvata na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira sanaciju obale potoka Glavničica od stacionaže km 11+760 do km 12+200, naselje Adamovec, Grad Zagreb, kojom će se obala i dno korita obložiti lomljenim kamenom u betonu radi sprečavanja erozije budući je sadašnje stanje korita potoka neuređeno te se na obje obale potoka pojavljuju erozije.

U skladu s člankom 82. stavkom 3. Zakona, člankom 7. stavkom 2. točkom 1. te člankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08), na mrežnoj stranici Grada Zagreba, pod temom Energetika i zaštita okoliša > Aktualnosti (poveznica: <https://zagreb.hr/energetika-i-zastita-okolisa/106845>) te pod temom Energetika i zaštita okoliša > <https://eko.zagreb.hr/> > Postupci OPUO u Gradu Zagrebu (poveznica: <http://eko.zagreb.hr/postupci-opuo-u-gradu-zagrebu/559>) je 31. prosinca 2024. objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat; sanacija obale potoka Glavničica od stacionaže km 11+760 do km 12+200, naselje Adamovec, Grad Zagreb (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-24-4, od 27. prosinca 2024.), uz koju je objavljen Elaborat zaštite okoliša. Informacija je objavljena i u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 2/25 te izvješena na oglašnim pločama Gradske četvrti Sesvete, Trg D. Domjanića 4, Sesvete i u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb u trajanju od 30 dana.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Predmet zahvata je sanacija obale potoka Glavničica od stacionaže km 11+760 do km 12+200, naselje Adamovec, Grad Zagreb, u ukupnoj dužini od oko 519 m. Zahvat će obuhvaćati sanaciju i stabilizaciju korita potoka uređenjem na način da će se obala i dno korita obložiti lomljenim kamenom u betonu radi sprečavanja erozija, budući da je sadašnje stanje korita potoka neuređeno. Niveleta potoka bit će usklađena s postojećom niveletom, kako bi se zadovoljili hidraulički uvjeti i kako bi potok prostorno ostao unutar granica postojećeg korita. Karakteristični profil korita odabran je tako da se osigura protjecanje mjerodavnog protoka bez izlijevanja iz korita. Dubina kanala varirat će od 2,5 m do 3,7 m. Na prijelazu između različitih vrsta obloga dna i pokosa te projektom definiranim lokacijama izvodit će se poprečni betonski pragovi za stabilizaciju korita. Projektom su predviđene dvije stepenice, a nizvodno od stepenica bit će izvedena slapišta. Na početku i završetku trase bit će potrebno izvesti uklop novoprojektiranog korita na postojeće stanje.

Gradski ured je, u skladu s člankom 83. Zakona i člankom 26. stavkom 1. i 2. Uredbe, u predmetnom postupku ocjene zatražio mišljenje od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-24-6, od 31. prosinca 2024.), Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-24-7, od 31. prosinca 2024.), Vijeća Gradske četvrti Sesvete, o čemu je obavijestio i Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-24-8, od 31. prosinca 2024.) te Sektora za strategijsko i prostorno planiranje (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-25-10, od 14. siječnja 2025.) i Sektora za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo (KLASA: UP/I-351-03/24-002/1, URBROJ: 251-06-22/004-25-11 od 14. siječnja 2025.) istog Gradskog ureda. Uz zahtjev za mišljenjem je dostavljen i predmetni Elaborat zaštite okoliša. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode je dostavio mišljenje (KLASA: 352-01/25-012/1, URBROJ: 251-14-08/001-25-2, od 8. siječnja 2025.), u kojem je navedeno da je moguće isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provoditi prethodnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/2, URBROJ: 517-05-1-1-2-25-2, od 7. siječnja 2025.) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna

procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo ovog Gradskog ureda dostavio je mišljenje (KLASA:320-01/25-001/5, URBROJ:251-06-42/1-25-2 od 17. siječnja 2025.) da s obzirom na obim i prirodu opisanog zahvata nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na tlo, korištenje zemljišta, šume i šumarstvo, divljač i lovstvo te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Sektor za strategijsko i prostorno planiranje istog Gradskog ureda dostavio je mišljenje (KLASA:350-07/25-001/5, URBROJ:251-06-50/002-25-2 od 23. siječnja 2025.) u kojem je navedeno da su podaci iz Elaborata zaštite okoliša usklađeni s važećom Odlukom o donošenju prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 80/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 21/14, 23/17-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17 i 3/18-pročišćeni tekst. Do dana donošenja ovog rješenja nije zaprimljeno mišljenje Vijeća Gradske četvrte Sesvete.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Grada Zagreba, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmetnim zahvatom planirana je sanacija i stabilizacija korita vodotoka. Lokacija zahvata nalazi se na vodnom tijelu CSR00252_000019, GLAVNIČICA. Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja, lokacija planiranog zahvata nalazi se na području vjerojatnosti pojавljivanja poplava. Obzirom na karakteristike zahvata ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na stanje podzemnih i površinskih voda. Tijekom izvođenja radova može doći do povećane emisije čestica prašine i stakleničkih plinova u okoliš te povećanja razina buke, međutim taj je utjecaj privremen, kratkotrajan i lokalnog karaktera, bez dugoročnih posljedica na kvalitetu zraka i klimatske promjene. S obzirom da će se korito potoka uređivati tako da gotovo prati već postojeću trasu potoka, negativan utjecaj na tlo i korištenje zemljišta tijekom izvođenja radova na uređenju potoka je privremen i zanemariv. Tijekom izvođenja zahvata očekuje se nastanak određenih količina građevinskog otpada uobičajenog za privremena gradilišta, ostaci od vegetacije i zelenila te zemljani i površinski materijal. Pravilnim rukovanjem, pravilnim skladištenjem i odvoženjem nastalog otpada, neće biti negativnog utjecaja otpada na okoliš. Radovi na lokaciji zahvata odvijat će se u dnevnoj smjeni, neće se koristiti vanjska rasvjeta te neće biti negativnog utjecaja svjetlosnog onečišćenja na okoliš. Provedbom zahvata se neće instalirati vanjska rasvjeta te neće biti povećanja intenziteta svjetlosnog onečišćenja na predmetnom području. Potencijalne akcidentne situacije tijekom izvedbe zahvata spriječiti će se pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem zakonski propisanih mjera. Tijekom korištenja zahvata neće se odvijati nikakav tehnološki proces te neće nastajati otpad. Kako je zahvat planiran na prostoru koji je pod antropogenim utjecajem, privremena promjena stanišnih uvjeta u zoni zahvata neće imati veći značaj za životinjske vrste. S obzirom na položaj zahvata u odnosu na područja ekološke mreže, prirodu zahvata te uz pridržavanje mjera zaštite okoliša pri izvođenju radova, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže tijekom izgradnje i korištenja zahvata. Zbog udaljenosti zaštićenih područja od lokacije zahvata te prirode zahvata, isti neće imati negativan utjecaj na zaštićena područja u okruženju. Planirani zahvat će se uklopiti u postojeći krajobraznu sliku u okruženju lokacije zahvata te neće negativno utjecati na postojeći karakter krajobraza. Na lokaciji planiranog zahvata nema zaštićenih niti registriranih objekata kulturne baštine na koji bi zahvat mogao imati utjecaja. U skladu s navedenim, ocijenjeno je da je, uz poštivanje i primjenu mjera zaštite okoliša propisanih ovim rješenjem te odredaba propisanih zakonima i propisima iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, voda i vodnog gospodarstva, zaštite od buke, zaštite od

svjetlosnog onečišćenja, gospodarenja otpadom i klime moguće spriječiti i smanjiti onečišćavanje okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka I. ovoga rješenja temelji se na tome da je Gradski ured, u skladu s člankom 81. stavkom 1. Zakona i člankom 90. Zakona te člankom 24. stavkom 1. i člankom 27. Uredbe, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata), nakon razmatranja dostavljenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, ocijenio da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu utvrđenih mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke ovoga rješenja te drugih mjera zaštite propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovoga rješenja temelji se na tome da je upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za zaštitu prirode, u skladu s odredbama članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona.

Točka V. ovoga rješenja, obveza ishodenja novog rješenja za značajnu izmjenu ili dopunu namjeravanog zahvata, propisana je u skladu s člankom 93. stavkom 1. Zakona.

Točka VI. ovoga rješenja, obveza objave rješenja na mrežnoj stranici Grada Zagreba, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona.

U skladu s odredbama članka 94. stavka 3. Zakona i članka 27. stavka 5. i 6. Uredbe, ovo rješenje se dostavlja inspekciji zaštite okoliša, tijelu nadležnom za zaštitu prirode i ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša i prirode.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena u ukupnom iznosu od 9,29 eura prema Tar. 1. i 2. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 (petnaest) dana od početka roka za izjavljivanje žalbe. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na mrežnoj stranici nadležnog tijela. Žalba se predaje Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, neposredno u pisanim obliku, poštom, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća iznos od 6,64 eura upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22). Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanim obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka ovog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi. Odricanje ili odustanak od žalbe ne mogu se opozvati.

UPRAVNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Ulica grada Vukovara 271/VIII, 10 000 Zagreb
2. ALFA ATES T d.o.o.
Poljička cesta 32, 21 000 Split
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
4. Državni inspektorat
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
5. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode
Kuševićeva 2/II, 10 000 Zagreb

