

**INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
ZAGREB**

**IZVJEŠTAJ O
PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA U ZONI UTJECAJA CUPOVZ-a U
ZAGREBU**
(2023. godina)



Zagreb, prosinac 2023.

ZAVOD ZA HIGIJENU OKOLIŠA

Predstojnica Zavoda: dr.sc. Gordana Pehnec, dipl.ing.kem.

Izvještaj izradili: dr.sc. Gordana Pehnec, dipl.ing.kem.
dr. sc. Ivan Bešlić, dipl. ing. fiz.

Suradnici: dr. sc. Silvije Davila, prof. fiz. i inform.
dr. sc. Jasmina Rinkovec, dipl. ing. kem.
Zdravka Sever-Štrukil, dipl. ing. kem.
Valentina Gluščić, dipl. ing. kem.
Iva Smoljo, mag. ing. cheming
dr.sc. Suzana Sopčić, dipl.kem.ing.
dr. sc. Ranka Godec, dipl. ing. kem.

Tehnički suradnici: Tereza Puzjak
Martina Šilović Hujić
Ivan Marić
Karmenka Leš Gruborović
Samuel Ljevar
Martin Mihaljević

Statistička obrada i tehnička oprema: Nikolina Račić, mag.geol.

Naziv i adresa Naručitelja: ZAGREBAČKE OTPADNE VODE UPRAVLJANJE I POGON d.o.o., Čulinečka 287, 10040 Zagreb

Ugovor KLASA: 04-44/22-04/1, UR.BROJ 100-01/23-8

Broj izvještaja: IMI-P-523/2023

Izvještaj se sastoji od ukupno 76 stranica.

Predstojnica Zavoda za
higijenu okoliša:

Dr.sc. Gordana Pehnec, dipl.ing.kem.

Ravnateljica:

Prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl.ing.med.biokem.

SADRŽAJ

1.	UVOD	4
2.	MJERNA MJESTA I METODE MJERENJA	5
3.	OBRADA I ANALIZA PODATAKA O KRETANJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA ZA CILJANA MJERENJA PROVEDENA TIJEKOM 2023. GODINE	11
4.	REZULTATI MJERENJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZONI MOGUĆEG UTJECAJA CUPOVZ-a TIJEKOM 2023. GODINE.....	12
4.1	AMONIJAK	12
4.2.	SUMPOROVODIK	21
4.3.	MERKAPTANI.....	32
5.	METEOROLOŠKI PARAMETRI.....	42
6.	ZAKLJUČCI	61
LITERATURA		63
PRILOG		64

1. UVOD

Na osnovu Ugovora KLASA: 04-44/22-04/1, UR.BROJ 100-01/23-8 sklopljenog između Zagrebačkih otpadnih voda – Upravljanje i pogon d.o.o., Zagreb i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb; Institut je proveo mjerena specifičnih onečišćenja zraka na području mogućeg utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ) na okolni zrak.

Tijekom 2023. godine, po mjesec dana u svakom godišnjem dobu, praćene su imisijske koncentracije amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku na mjernim postajama 1-Biologija sjever i 2-Biologija jug. Na mjernim postajama 3-GOK otkriven, 4-Mićevec i 5-GOK natkriven praćene su imisijske koncentracije amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku po mjesec dana tijekom zimskog i ljetnog razdoblja. Meteorološki parametri pratili su se na mjernoj postaji 1-Biologija sjever tijekom sva četiri razdoblja, a na mjernim postajama 4-Mićevec i 5-GOK natkriven meteorološki parametri praćeni su tijekom zimskog i ljetnog razdoblja.

Tablica I - MJERNE POSTAJE

Broj mjernog mesta	Naziv mjernog mesta
1	Biologija sjever
2	Biologija jug
3	GOK otkriven
4	Mićevec
5	GOK natkriven

Tablica II - RAZDOBLJE PRAĆENJA

Zima	13. veljače – 15. ožujka
Proljeće	17. travnja – 17. svibnja
Ljeto	13. srpnja – 13. kolovoza
Jesen	13. listopada – 12. studenog

Tablica III - DINAMIKA PRAĆENJA

	Zima	Proljeće	Ljeto	Jesen
Biologija sjever	+	+	+	+
Biologija jug	+	+	+	+
GOK otkriven	+		+	
Mićevec	+		+	
GOK natkriven	+		+	

Rezultati mjerena interpretirani su prema Zakonu o zaštiti zraka (1), Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (2) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (3).

2. MJERNA MJESTA I METODE MJERENJA

U ovom poglavlju prikazani su podaci o mjernoj mreži za ciljana mjerjenja, popis korištenih kratica, popis onečišćujućih tvari koji se mjerio, opis metoda mjerjenja, kao i podaci o svakoj mjernoj postaji, sa svim njezinim karakteristikama, prema Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (3).

Podaci o mjernoj mreži prikazani su u tablici IV, u tablici V nalazi se popis onečišćujućih tvari, a podaci o mernim postajama i korištenim metodama mjerjenja prikazani su u tablicama VI-X. Položaj mernih postaja prikazan je na slici 1.

Uzorci amonijaka sakupljani su u apsorpcijsku otopinu i određeni spektrofotometrijski Nesslerovom metodom.

Uzorci sumporovodika sakupljani su na filter papir Whatman No. 41 impregniran živa(II)kloridom uz dodatak uree kao antioksidansa. Koncentracija sumporovodika određivana je spektrofotometrijskom metodom molibdenskog plavila (4,5).

Kod sakupljanja i određivanja merkaptana sumporovodik interferira pa se mora prethodno ukloniti. Zbog toga su impregnirani filter papiri u držaču uvijek bili spojeni u seriju, i to tako da je u prvom držaču bio impregnirani filter papir za sakupljanje sumporovodika, a u drugom za sakupljanje merkaptana. Merkaptani su sakupljani na filter papiru Whatman No. 41 impregniranim živa(II)acetatom uz dodatak octene kiseline. Koncentracija merkaptana određivana je spektrofotometrijski pomoću N,N dimetil p-fenilendiamin hidroklorida i Reissnerova reagensa (6). Ovom metodom određuju se ukupni merkaptani, a rezultati su izraženi kao merkaptanski sumpor R-SH.

Meteorološki parametri mjereni su automatskom mernom postajom Davis vantage PRO2. Određivane su satne vrijednosti temperature, tlaka i relativne vlažnosti zraka. Na osnovi dnevnih srednjaka satnih vrijednosti praćena je promjena temperature, tlaka i relativne vlažnosti zraka, a rezultati su prikazani grafički. Na osnovi vrijednosti smjera i brzine vjetra u 7, 14 i 21 sat određivani su učestalost smjera vjetra i srednje brzine vjetra po smjerovima te su prikazani ružom vjetra.

TABLICA IV- PODACI O MREŽI

1.1.	Naziv: Mjerna mreža Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba	
1.2.	Kratica: MM CUPOVZ	
1.3.	Tip mreže: lokalna mjerna mreža posebne namjene	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom:	
1.4.1.	Naziv	Zagrebačke otpadne vode d.o.o.
1.4.2.	Ime odgovorne osobe	Marin Ganjto
1.4.3.	Adresa	Čulinečka c. 287, 10040 Zagreb
1.4.4.	Telefon	01 2410-821, 099 317-2927
	Fax	
1.4.5.	e-mail	marin.ganjto@zovvip.hr
1.4.6.	Web adresa	

Oznake i kratice upotrijebljene u tablicama

- N- broj rezultata
OP(%) - obuhvat podataka
C- srednja 24-satna koncentracija za navedeno razdoblje
 C_{50} - medijan ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50 % rezultata manje ili veće
 C_M - najveća 24-satna koncentracija u navedenom razdoblju
 C_m - najmanja 24-satna koncentracija u navedenom razdoblju
 C_{98} - koncentracija od koje je 98 % izmjerena vrijednosti niže
GV- granična vrijednost

TABLICA V - POPIS ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

Redni broj	Formula	Naziv onečišćujuće tvari	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	NH_3	amonijak	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	24 sata
2.	H_2S	sumporovodik	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1 sat 24 sata
3.	R-SH	merkaptani	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	24 sata

Tablica VI - Mjerna postaja P1 - Biologija sjever

OPĆI PODACI		
Ime postaje	P1 - Biologija sjever	
Lokacija	Zagreb	
Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka		
Kod postaje		
Geografske koordinate	N: 45° 47' 33,3"; E: 16° 05' 3,8"	
Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	
Onečišćujuće tvari koje se mjere	amonijak, sumporovodik, ukupni merkaptani,	
Meteorološki parametri	temperatura, tlak, relativna vlažnost, brzina i smjer vjetra	
Ostali podaci o postaji		
Tip područja	industrijsko	
Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska	
Lokacija mjernog mesta	Centralni uredaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba – mehanički dio	
Visina mjesta uzorkovanja	2 m	
Učestalost integriranja podataka	Dnevno za vrijeme intervala praćenja	
Vrijeme uzorkovanja	Dnevno	
METODE MJERENJA		
NH ₃	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija
H ₂ S	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija
R-SH	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija

Tablica VII - Mjerna postaja P2 - Biologija jug

OPĆI PODACI		
Ime postaje	P2 - Biologija jug	
Lokacija	Zagreb	
Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka		
Kod postaje		
Geografske koordinate	N: 45° 47' 28,3"; E: 16° 05' 32,4"	
Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	
Onečišćujuće tvari koje se mjere	amonijak, sumporovodik, ukupni merkaptani,	
Meteorološki parametri		
Ostali podaci o postaji		
Tip područja	industrijsko	
Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska	
Lokacija mjernog mesta	Centralni uredaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba – biološki dio	
Visina mjesta uzorkovanja	2 m	
Učestalost integriranja podataka	Dnevno za vrijeme intervala praćenja	
Vrijeme uzorkovanja	Dnevno	
METODE MJERENJA		
NH ₃	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija
H ₂ S	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija
R-SH	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija

Tablica VIII - Mjerna postaja P3 GOK – otkriven


OPĆI PODACI	
Ime postaje	P3 - GOK otkriven
Lokacija	Zagreb
Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	
Kod postaje	
Geografske koordinate	N: 45° 47' 39,5 E: 16° 04' 59,1"
Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Onečišćujuće tvari koje se mjere	amonijak, sumporovodik, ukupni merkaptani,
Meteorološki parametri	
Ostali podaci o postaji	
Tip područja	industrijsko
Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
Lokacija mjernog mesta	Čulinečka – Struge (Kanal)
Visina mjesta uzorkovanja	2 m
Učestalost integriranja podataka	Dnevno za vrijeme intervala praćenja
Vrijeme uzorkovanja	Dnevno
METODE MJERENJA	
NH ₃	Ručno sakupljanje
H ₂ S	Ručno sakupljanje
R-SH	Ručno sakupljanje

Tablica IX - Mjerna postaja P4 – MIČEVEC

OPĆI PODACI	
Ime postaje	P4 - Mičevec
Lokacija	Zagreb
Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	
Kod postaje	
Geografske koordinate	N: 45° 45' 30,9"; E: 16° 02' 54,3"
Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Onečišćujuće tvari koje se mjere	amonijak, sumporovodik, ukupni merkaptani,
Meteorološki parametri	temperatura, tlak, relativna vlažnost, brzina i smjer vjetra
Ostali podaci o postaji	
Tip područja	industrijsko
Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska
Lokacija mjernog mesta	Naselje Mičevec – Sajmišna cesta
Visina mjesta uzorkovanja	2 m
Učestalost integriranja podataka	Dnevno za vrijeme intervala praćenja
Vrijeme uzorkovanja	Dnevno
METODE MJERENJA	
NH ₃	Ručno sakupljanje
H ₂ S	Ručno sakupljanje
R-SH	Ručno sakupljanje

Tablica X - Mjerna postaja P5 – GOK natkriven

OPĆI PODACI		
Ime postaje	P5 – GOK natkriven	
Lokacija	Zagreb	
Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka		
Kod postaje		
Geografske koordinate	N: 45° 47' 30,6"; E: 16° 02' 41,9"	
Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	
Onečišćujuće tvari koje se mijere	amonijak, sumporovodik, ukupni merkaptani,	
Meteorološki parametri	temperatura, tlak, relativna vlažnost, brzina i smjer vjetra	
Ostali podaci o postaji		
Tip područja	industrijsko	
Tip postaje u odnosu na izvor emisija	industrijska	
Lokacija mjernog mjesto	Kanalski put	
Visina mjesta uzorkovanja	2 m	
Učestalost integriranja podataka	Dnevno za vrijeme intervala praćenja	
Vrijeme uzorkovanja	Dnevno	
METODE MJERENJA		
NH ₃	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija
H ₂ S	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija
R-SH	Ručno sakupljanje	Analiza - spektrofotometrija



Slika 1 – Položaj mjernih postaja

3. OBRADA I ANALIZA PODATAKA O KRETANJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA ZA CILJANA MJERENJA PROVEDENA TIJEKOM 2023. GODINE

Izmjereni podaci na mjernim postajama statistički su obrađeni i analizirani prema Zakonu o zaštiti zraka (1), Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (2) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (3).

Za svaku onečišćujuću tvar, na svakoj postaji prikazan je ukupan broj mjerena, obuhvat podataka u %, srednja vrijednost za promatrano razdoblje mjerena, medijan, 98. percentil (relevantni percentil) i raspon (najviša i najniža vrijednost). Također je prikazana učestalost pojavljivanja visokih koncentracija onečišćujućih tvari u odnosu na GV.

U tablici 1 prikazane su granične vrijednosti amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku, prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (2).

Tablica 1 - Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom)

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Razina granične vrijednosti (GV)	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
Amonijak NH ₃	24 sata	100 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
Sumporovodik H ₂ S	1 sat	7 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	5 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
Merkaptani R-SH	24 sata	3 µg/m ³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine

S obzirom da je bilo ugovorenog da se mjerena na mjernim postajama 1-Biologija sjever i 2-Biologija jug provode po mjesec dana u svakom godišnjem dobu, a na mjernim postajama 3-GOK otkriven, 4-Mičevac i 5-GOK natkriven po mjesec dana zimi i ljeti, obuhvat podataka iznosi je za sve intervale mjerena 100 %. Međutim, kako su granične vrijednosti propisane za razdoblje mjerena od jedne godine, ako se promatra cijela godina (365 dana), onda vremenska pokrivenost na mjernim postajama 1-Biologija sjever i 2-Biologija jug iznosi 34,2 % za NH₃, H₂S i R-SH. Vremenska pokrivenost za mjernu postaju 3-GOK otkriven iznosi 17,0 % (NH₃, H₂S i R-SH), a za mjernu postaju 4-Mičevac 17,3 % (NH₃, H₂S, R-SH). Za mjernu postaju 5-GOK natkriven vremenska pokrivenost iznosi 17,3 % za NH₃ te 17,0 % za H₂S i R-SH. Ova vremenska pokrivenost u skladu je sa zahtjevima za indikativna mjerena iz Priloga 8 Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (3). S obzirom da su granične vrijednosti dane za razdoblje praćenja od jedne godine, na osnovi ovih ciljanih indikativnih mjerena po mjesec dana ne provodi se kategorizacija (ocjena) kvalitete zraka okolnog područja.

4. REZULTATI MJERENJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZONI MOGUĆEG UTJECAJA CUPOVZ-a TIJEKOM 2023. GODINE

4.1 Amonijak

U tablici 2 prikazani su sumarni rezultati masenih koncentracija amonijaka u zoni mogućeg utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ) tijekom zimskog razdoblja mjerena 2023. godine, u tablici 3 prikazani su isti podaci za proljetno razdoblje, u tablici 4 za ljetno, a u tablici 5 za jesensko razdoblje mjerena 2023. godine. U tablici 6 prikazani su sumarni rezultati za sva razdoblja mjerena tijekom 2023. godine

Tablica 2 - Sumarni podaci koncentracija amonijaka u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	10,35	8,84	28,70	3,58-37,69
2 – Biologija jug	31	100	9,83	9,85	15,51	3,71-19,82
3 – GOK otkriven	30	100	9,77	8,94	27,59	3,68-43,22
4 - Mičevac	31	100	9,92	9,77	15,71	4,70-19,05
5 – GOK natkriven	31	100	11,52	11,34	22,82	4,82-22,96

*obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 3 - Sumarni podaci koncentracija amonijaka u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom proljetnog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	8,32	7,97	14,97	4,33-20,31
2 – Biologija jug	31	100	7,00	7,25	12,10	2,39-14,37

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 4 - Sumarni podaci koncentracija amonijaka u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom ljetnog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	32	100	14,25	13,70	24,17	5,19-25,70
2 – Biologija jug	32	100	12,42	11,79	25,38	4,91-26,56
3 – GOK otkriven	32	100	20,02	19,22	41,94	6,40-45,11
4 - Mičevac	32	100	9,79	8,87	18,67	4,04-20,14
5 – GOK natkriven	32	100	10,45	9,59	23,59	4,22-24,23

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 5 - Sumarni podaci koncentracija amonijaka u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom jesenskog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	7,48	7,49	17,35	0,65-22,39
2 – Biologija jug	31	100	5,51	5,47	13,97	0,49-15,23

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 6 - Sumarni podaci koncentracija amonijaka u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom svih mjernih razdoblja u 2023. godini


Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	125	100	10,11	8,78	23,16	0,65-37,69
2 – Biologija jug	125	100	8,69	8,17	21,22	0,49-26,56
3 – GOK otkriven	62	100	15,06	11,63	42,51	3,68-45,11
4 - Mičevac	63	100	9,86	9,65	18,74	4,04-20,14
5 – GOK natkriven	63	100	10,97	10,63	23,14	4,22-24,23

* obuhvat podataka prema Ugovoru


** relevantni percentil

Niti na jednoj mjernej postaji u svim razdobljima mjerena tijekom 2023. godine nije došlo do prelaska GV (100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ za 24-satni uzorak) te je zrak bio zadovoljavajuće kvalitete.


Na slikama 2-6 prikazane su srednje dnevne koncentracije amonijaka na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerena, na slikama 7 i 8 tijekom proljetnog razdoblja, na slikama 9-13 tijekom ljetnog, a na slikama 14 i 15 tijekom jesenskog razdoblja 2023. godine.




Slika 2 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 3 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 4 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 3 – GOK otkriven tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 5 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 4 – Mičevac tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 6 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 5 –GOK natkriven tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 7 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom proljetnog razdoblja mjerena




Slika 8 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom proljetnog razdoblja mjerena




Slika 9 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 10 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 11 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 3 – GOK otkriven tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 12 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 4 – Mičevac tijekom ljetnog razdoblja mjerena



Slika 13 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 5 – GOK natkriven tijekom ljetnog razdoblja mjerena



Slika 14 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom jesenskog razdoblja mjerena



Slika 15 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija amonijaka na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom jesenskog razdoblja mjerena

4.2. Sumporovodik

U tablici 7 prikazani su sumarni rezultati masenih koncentracija sumporovodika u zoni mogućeg utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ) tijekom zimskog razdoblja mjerenja 2023. godine, u tablici 8 prikazani su isti podaci za proljetno razdoblje, u tablici 9 za ljetno, a u tablici 10 za jesensko razdoblje mjerenja 2023. godine. U tablici 11 prikazani su sumarni rezultati za sva mjerna razdoblja tijekom 2023. godine.

Tablica 7 - Sumarni podaci koncentracija sumporovodika u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	1,31	1,27	2,32	0,60-2,61
2 – Biologija jug	31	100	1,42	1,38	3,10	0,64-3,14
3 – GOK otkriven	30	100	3,20	2,30	9,63	0,60-10,60
4 - Mičevac	31	100	1,39	1,29	2,72	0,40-3,19
5 – GOK natkriven	30	100	2,16	2,01	5,40	0,65-6,50

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 8 - Sumarni podaci koncentracija sumporovodika u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom proljetnog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	1,10	1,01	2,08	0,60-2,34
2 – Biologija jug	31	100	1,19	1,12	1,78	0,66-1,88

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 9 - Sumarni podaci koncentracija sumporovodika u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom ljetnog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	32	100	2,01	1,79	4,19	0,83-4,68
2 – Biologija jug	32	100	2,30	1,89	6,17	0,43-7,44
3 – GOK otkriven	32	100	5,30	3,89	13,07	1,00-14,70
4 - Mičevac	32	100	2,93	2,29	9,09	1,01-9,60
5 – GOK natkriven	32	100	3,06	2,43	9,19	0,55-10,70

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 10 - Sumarni podaci koncentracija sumporovodika u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom jesenskog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	1,10	0,69	2,82	0,30-2,91
2 – Biologija jug	31	100	0,89	0,83	1,80	0,22-2,12

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 11- Sumarni podaci koncentracija sumporovodika u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom svih mjernih razdoblja u 2023. godini

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	125	100	1,39	1,20	3,54	0,30-4,68
2 – Biologija jug	125	100	1,46	1,22	4,08	0,22-7,44
3 – GOK otkriven	62	100	4,29	2,84	12,00	0,60-14,70
4 - Mičevac	63	100	2,17	1,75	8,07	0,40-9,60
5 – GOK natkriven	62	100	2,62	2,19	8,24	0,55-10,70

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

U tablici 12 prikazana je učestalost pojavljivanja koncentracija sumporovodika viših od GV ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 24-satni uzorak) na svim mjernim postajama tijekom svih razdoblja mjerena.

Tablica 12 – Učestalost pojavljivanja visokih koncentracija sumporovodika tijekom svih razdoblja 2023. godine na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ*

Razdoblje mjerena	Učestalost koncentracija većih od 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine)									
	1-Biologija sjever		2– Biologija jug		3 – GOK otkriven		4 - Mičevac		5 – GOK natkriven	
	Broj dana	%	Broj dana	%	Broj dana	%	Broj dana	%	Broj dana	%
Zima 2023.	0	0	0	0	5	16,7	0	0	1	3,3
Proljeće 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ljeto 2023.	0	0	1	3,1	12	37,5	3	9,4	5	15,6
Jesen 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sva četiri razdoblja	0	0	1	0,8	17	27,4	3	4,8	6	9,7

* % s obzirom na ukupni broj uzoraka sakupljenih prema Ugovoru

U tablici 13 prikazani su datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija sumporovodika većih od GV ($5 \mu\text{g m}^{-3}$) na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerena a u tablici 14 tijekom ljetnog perioda. U ostalim mjernim razdobljima nije dolazilo do prelaska GV ($5 \mu\text{g m}^{-3}$) za 24 satni uzorak.

Tablica 13 - Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija sumporovodika većih od GV ($5 \mu\text{g/m}^3$) na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerena 2023. godine

Mjerna postaja				
1 – Biologija sjever	2 – Biologija jug	3 – GOK otkriven	4 - Mičevac	5 – GOK natkriven
13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.
16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.
19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.
22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.
25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.
28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.
3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.
7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.
10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.
13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.

Prekoračenje GV

Nema uzorka

Tablica 14 - Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija sumporovodika većih od GV ($5 \mu\text{g/m}^3$) na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom ljetnog razdoblja mjerena 2023. godine


Mjerna postaja				
1 – Biologija sjever	2 – Biologija jug	3 – GOK otkriven	4 - Mičevac	5 – GOK natkriven
13.7. 14.7. 15.7.	13.7. 14.7. 15.7.	13.7. 14.7. 15.7.	13.7. 14.7. 15.7.	13.7. 14.7. 15.7.
16.7. 17.7. 18.7.	16.7. 17.7. 18.7.	16.7. 17.7. 18.7.	16.7. 17.7. 18.7.	16.7. 17.7. 18.7.
19.7. 20.7. 21.7.	19.7. 20.7. 21.7.	19.7. 20.7. 21.7.	19.7. 20.7. 21.7.	19.7. 20.7. 21.7.
22.7. 23.7. 24.7.	22.7. 23.7. 24.7.	22.7. 23.7. 24.7.	22.7. 23.7. 24.7.	22.7. 23.7. 24.7.
25.7. 26.7. 27.7.	25.7. 26.7. 27.7.	25.7. 26.7. 27.7.	25.7. 26.7. 27.7.	25.7. 26.7. 27.7.
28.7. 29.7. 30.7.	28.7. 29.7. 30.7.	28.7. 29.7. 30.7.	28.7. 29.7. 30.7.	28.7. 29.7. 30.7.
31.7. 1.8. 2.8.	31.7. 1.8. 2.8.	31.7. 1.8. 2.8.	31.7. 1.8. 2.8.	31.7. 1.8. 2.8.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8.	3.8. 4.8. 5.8. 6.8.	3.8. 4.8. 5.8. 6.8.	3.8. 4.8. 5.8. 6.8.	3.8. 4.8. 5.8. 6.8.
7.8. 8.8. 9.8.	7.8. 8.8. 9.8.	7.8. 8.8. 9.8.	7.8. 8.8. 9.8.	7.8. 8.8. 9.8.
10.8. 11.8. 12.8.	10.8. 11.8. 12.8.	10.8. 11.8. 12.8.	10.8. 11.8. 12.8.	10.8. 11.8. 12.8.
13.8.	13.8.	13.8.	13.8.	13.8.

Prekoračenje GV


Prema članku 23. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (3), a u skladu s Provedbenom odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i vijeća, neposredno prije uspoređivanja izmjerениh vrijednosti s graničnim vrijednostima koncentracije se zaokružuju na onoliki broj decimalnih mjesta na koliko je izražena granična vrijednost. S obzirom da GV za sumporovodik iznosi $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 24-satni uzorak, izmjerene koncentracije se prije uspoređivanja zaokružuju na cijeli broj, sljedeći komercijalna pravila zaokruživanja. Tijekom ljetnog razdoblja mjerjenja 2023. godine na mjernoj postaji 2- Biologija jug koncentracije sumporovodika na dan 3.8. iznosila je $5,40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, međutim temeljem gore navedenog pravila, ova se vrijednost ne smatra prekoračenjem GV.

Na mjernoj postaji 1-Biologija sjever tijekom svih razdoblja mjerjenja 2023. godine nije došlo do prekoračenja GV za 24-satni prosjek ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dozvoljeno je 7 prekoračenja tijekom kaledndarske godine). Na mjernoj postaji 2-Biologija jug u ljetnom razdoblju mjerjenja došlo je do jednog prekoračenja GV, dok u ostalim razdobljima nije bilo prekoračenja. Na mjernoj postaji 3 - GOK otkriven GV za 24-satni prosjek bila je prekoračena 5 puta tijekom zimskog razdoblja mjerjenja i 12 puta tijekom ljetnog razdoblja mjerjenja. S obzirom da je broj prekoračenja GV veći od 7, kvaliteta zraka na mjernoj postaji 3- GOK otkriven nije bila zadovoljavajuća, odnosno zrak je bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak) s obzirom na H_2S . Na mjernoj postaji 4 - Mičevec GV je bila prekoračena 3 puta tijekom ljetnog razdoblja mjerjenja, dok u ostalim razdobljima nije bilo prekoračenja. Na mjernoj postaji 5 - GOK natkriven do prekoračenja GV došlo je 1 dan tijekom zimskog razdoblja mjerjenja i 5 puta tijekom ljetnog razdoblja mjerjenja.


Na slikama 16-20 prikazane su srednje dnevne koncentracije sumporovodika na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerjenja, na slikama 21 i 22 tijekom proljetnog razdoblja, na slikama 23-27 tijekom ljetnog, a na slikama 28 i 29 tijekom jesenskog razdoblja 2023. godine.




Slika 16 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 17 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 18 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 3 – GOK otkriven tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 19 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 4 – Mićevec tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 20 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 5 – GOK natkriven tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 21 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom proljetnog razdoblja mjerena




Slika 22 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom proljetnog razdoblja mjerena




Slika 23 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 24 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 25 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 3 – GOK otkriven tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 26 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 4 – Mićevec tijekom ljetnog razdoblja mjerena Staviti skalu do 10 na y osi da bude isto u hrv i engl verziji



Slika 27 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 5 – GOK natkriven tijekom ljetnog razdoblja mjerena



Slika 28 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom jesenskog razdoblja mjerena



Slika 29 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija sumporovodika na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom jesenskog razdoblja mjerena

4.3.Merkaptani

U tablici 15 prikazani su sumarni rezultati masenih koncentracija merkaptana u zoni mogućeg utjecaja Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ) tijekom zimskog razdoblja mjerena 2023. godine, u tablici 16 prikazani su isti podaci za proljetno razdoblje, u tablici 17 za ljetno, a u tablici 18 za jesensko razdoblje mjerena 2023. godine. U tablici 19 prikazani su sumarni rezultati za sva razdoblja mjerena tijekom 2023. godine.

Tablica 15 - Sumarni podaci koncentracija merkaptana u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	1,24	0,99	3,18	0,25-3,60
2 – Biologija jug	31	100	1,53	0,93	5,02	0,48-5,27
3 – GOK otkriven	30	100	1,54	1,25	3,93	0,14-4,25
4 - Mičevac	31	100	1,23	0,88	4,22	0,11-4,62
5 – GOK natkriven	31	100	1,24	1,14	2,48	0,23-2,70

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 16 - Sumarni podaci koncentracija merkaptana u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom proljetnog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	0,50	0,49	1,24	0,00-1,35
2 – Biologija jug	31	100	0,54	0,58	1,11	0,00-1,28

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 17 - Sumarni podaci koncentracija merkaptana u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom ljetnog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	32	100	0,93	0,86	1,54	0,37-1,76
2 – Biologija jug	32	100	0,94	0,89	1,54	0,40-1,71
3 – GOK otkriven	32	100	1,11	1,15	1,65	0,35-1,65
4 - Mičevac	32	100	0,98	0,97	1,62	0,52-1,70
5 – GOK natkriven	32	100	0,97	0,97	1,47	0,24-1,49

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 18 - Sumarni podaci koncentracija merkaptana u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom jesenskog razdoblja 2023. godine

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	31	100	0,93	0,81	2,06	0,17-2,15
2 – Biologija jug	31	100	1,07	0,93	2,18	0,34-2,56

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

Tablica 19- Sumarni podaci koncentracija merkaptana u zraku ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom svih razdoblja mjerena u 2023. godini

Mjerna postaja	N	OP (%)*	C	Medijan	98. percentil**	Raspon
1 – Biologija sjever	125	100	0,90	0,76	2,52	0,00-3,60
2 – Biologija jug	125	100	1,02	0,85	2,98	0,00-5,27
3 – GOK otkriven	62	100	1,32	1,19	3,58	0,14-4,25
4 - Mičevac	63	100	1,10	0,95	3,52	0,11-4,62
5 – GOK natkriven	62	100	1,10	1,06	2,33	0,23-2,70

* obuhvat podataka prema Ugovoru

** relevantni percentil

U tablici 20 prikazana je učestalost pojavljivanja koncentracija merkaptana viših od GV ($3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 24-satni uzorak) na svim mjernim postajama tijekom svih razdoblja mjerena.

Tablica 20 – Učestalost pojavljivanja visokih koncentracija merkaptana tijekom svih razdoblja 2023. godine na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ*

Razdoblje mjerena	Učestalost koncentracija većih od 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine)									
	1-Biologija sjever		2– Biologija jug		3 – GOK otkriven		4 - Mičevac		5 – GOK natkriven	
	Broj dana	%	Broj dana	%	Broj dana	%	Broj dana	%	Broj dana	%
Zima 2023.	1	3,2	2	6,5	2	6,7	2	6,5	0	0
Proljeće 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ljeto 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jesen 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sva četiri razdoblja	1	0,8	2	1,6	2	3,2	2	3,2	0	0

* % s obzirom na ukupni broj uzoraka sakupljenih prema Ugovoru

U tablici 21 prikazani su datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija merkaptana većih od GV ($3 \mu\text{g m}^{-3}$) na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerena. U ostalim razdobljima nije dolazilo do prelaska GV za 24 satni uzorak.

Tablica 21 - Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija sumporovodika većih od GV ($3 \mu\text{g m}^{-3}$) na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerena 2023. godine

Mjerna postaja				
1 – Biologija sjever	2 – Biologija jug	3 – GOK otkriven	4 - Mičevac	5 – GOK natkriven
13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.	13.2. 14.2. 15.2.
16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.	16.2. 17.2. 18.2.
19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.	19.2. 20.2. 21.2.
22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.	22.2. 23.2. 24.2.
25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.	25.2. 26.2. 27.2.
28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.	28.2. 1.3. 2.3.
3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.	3.3. 4.3. 5.3. 6.3.
7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.	7.3. 8.3. 9.3.
10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.	10.3. 11.3. 12.3.
13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.	13.3. 14.3. 15.3.


Prekoračenje GV

Nema uzorka


Prema članku 23. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (3), a u skladu s Provedbenom odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i vijeća, neposredno prije uspoređivanja izmjerene vrijednosti s graničnim vrijednostima koncentracije se zaokružuju na onoliki broj decimalnih mesta na koliko je izražena granična vrijednost. S obzirom da GV za merkaptane iznosi $3 \mu\text{g m}^{-3}$ za 24-satni uzorak, izmjerene koncentracije se prije uspoređivanja zaokružuju na cijeli broj, sljedeći komercijalna pravila zaokruživanja. Tijekom zimskog razdoblja mjerena 2023. godine na mjernoj postaji 2- Biologija jug koncentracija merkaptana na dan 15.2. iznosila je $3,25 \mu\text{g m}^{-3}$, a na mjernoj postaji 3-GOK otkriven na dan 16.2. koncentracija je iznosila $3,15 \mu\text{g m}^{-3}$, međutim, temeljem gore navedenog pravila, ove vrijednosti se ne smatraju prekoračenjem.

Tijekom razdoblja mjerena 2023. godine GV za merkaptane ($3 \mu\text{g m}^{-3}$ za 24-satni uzorak) bila je prekoračena samo u zimskom razdoblju mjerena: na mjernoj postaji 1- Biologija sjever došlo je do jednog prekoračenja, dok je na mjernim postajama 2- Biologija jug, 3-GOK otkriven i 4-Mičevac došlo do 2 prekoračenja. Na mjernoj postaji 5-GOK natkriven nije bilo prekoračenja GV niti u jednom razdoblju mjerena.


Na slikama 30-34 prikazane su srednje dnevne koncentracije merkaptana na mjernim postajama u zoni utjecaja CUPOVZ tijekom zimskog razdoblja mjerena, slikama 35 i 36 tijekom proljetnog razdoblja, na slikama 37-41 tijekom ljetnog, a na slikama 42 i 43 tijekom jesenskog razdoblja 2023. godine.




Slika 30 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 31 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 32 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 3 – GOK
otkiven tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 33 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 4 – Mičevac
tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 34 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 5 – GOK natkriven tijekom zimskog razdoblja mjerena




Slika 35 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom proljetnog razdoblja mjerena




Slika 36 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom proljetnog razdoblja mjerena




Slika 37 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 38 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 39 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 3 – GOK otkriven tijekom ljetnog razdoblja mjerena




Slika 40 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 4 – Mičevac tijekom ljetnog razdoblja mjerena



Slika 41 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 5 – GOK natkriven tijekom ljetnog razdoblja mjerena



Slika 42 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija merkaptana na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom jesenskog razdoblja mjerena



Slika 43 – Kretanje srednjih dnevnih koncentracija smerkaptana na mjernoj postaji 2 – Biologija jug tijekom jesenskog razdoblja mjerena

5. METEOROLOŠKI PARAMETRI

Tijekom 2023. godine određivani su dnevni srednjaci temperature, tlaka zraka i relativne vlažnosti zraka na osnovi satnih vrijednosti po sezonomama i mjernim postajama. U istom vremenskom razdoblju određivane su učestalosti smjera vjetra i brzine vjetra na osnovi vrijednosti u 7, 14 i 21 sat.

Na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever, vrijednosti meteoroloških parametara prćene su tijekom sve četiri sezone, a rezultati su prikazani na slikama 44 – 51.

Na mjernim postajama 4 – Mićevac i 5 – GOK natkriven navedene vrijednosti prćene su tijekom zimskog i ljetnog razdoblja. Na slikama 52-55 prikazane su vrijednosti meteoroloških parametara određenih na mjernoj postaji 4 – Mićevac, a na slikama 56-59 prikazane su vrijednosti meteoroloških parametara određenih na mjernoj postaji 5 – GOK natkriven.

Tablica 22 prikazuje usporedbu srednjih vrijednosti meteoroloških parametara na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom četiri sezone mjerena za svaku godinu u razdoblju od 2004. do 2023. godine.

Usporedba srednjih vrijednosti meteoroloških parametara tijekom četiri mjeseca mjerna perioda ukazuje na zanemarive razlike srednjih vrijednosti po sezonomama u razdoblju od 2004 do 2023. godine.

Tablica 22- Usporedba srednjih vrijednosti meteoroloških parametara na mjernoj postaji 1 – Biologija sjever tijekom četiri mješevna mjerna perioda u razdoblju od 2004. do 2023. godine

Godina	Zima			Proljeće		
	T[°C]	p[hPa]	RV[%]	T[°C]	p[hPa]	RV [%]
2004.	1,2	1004,2	72,5	12,3	995,4	74,1
2005.	-2,8	1001,8	77,1	14,2	996,4	64,0
2006.	2,6	1006,3	70,6	16,4	997,5	63,1
2007.	5,5	970,8	68,3	15,8	967,4	51,3
2008.	7,3	1000,5	61,0	13,9	996,1	62,1
2009.	6,0	1000,6	55,3	17,5	1000,3	52,5
2010.	6,0	1000,4	65,0	13,7	997,4	65,7
2011.	1,5	1014,6	76,4	14,0	1010,1	67,5
2012.	1,7	1024,2	71,5	14,8	1045,5	66,8
2013.	4,1	981,9	80,2	16,5	1014,6	71,7
2014.	7,7	1018,9	71,3	13,8	1013,0	75,9
2015.	3,3	1020,6	81,1	16,1	1015,8	66,6
2016.	6,6	1014,6	81,9	12,3	999,5	78,4
2017.	7,9	1017,7	70,7	12,3	1018,5	72,1
2018.	2,6	1022,5	86,2	17,7	1021,7	68,6
2019.	8,4	1019,0	64,9	12,6	1015,2	75,7
2020.	7,3	1020,8	71,3	15,5	1023,8	70,00
2021.	5,6	1029,3	72,3	13,6	1021,3	73,5
2022.	4,9	1030,3	67,5	16,3	1024,7	69,7
2023.	7,0	1023,5	78,1	13,9	1021,9	78,1
Ljeto				Jesen		
Godina	T[°C]	p[hPa]	RV [%]	T[°C]	p[hPa]	RV [%]
2004.	22,5	999,9	67,1	11,4	999,0	84,0
2005.	22,5	999,6	69,8	11,1	1005,3	78,9
2006.	24,5	997,2	59,0	10,1	1001,4	74,8
2007.	22,3	967,1	53,3	9,1	972,5	75,8
2008.	22,4	998,9	59,7	13,4	1000,8	77,0
2009.	24,1	998,8	57,8	7,8	998,2	73,7
2010.	22,2	1000,7	75,7	9,5	1001,7	72,3
2011.	22,2	974,2	67,1	11,2	1006,9	76,5
2012.	23,4	1014,7	62,8	9,2	1017,8	89,1
2013.	23,7	1016,7	64,7	12,1	1019,9	83,9
2014.	20,7	1009,5	70,8	12,9	1018,7	85,3
2015.	26,7	1014,1	70,5	10,3	1022,3	78,0
2016.	22,8	1001,0	80,8	8,9	1017,4	87,2
2017.	23,9	1013,9	66,0	10,4	1019,3	83,3
2018.	23,7	1014,8	74,9	12,8	1021,1	85,2
2019.	23,7	1013,0	73,1	12,3	1016,2	87,9
2020.	23,8	1020,3	77,7	10,2	1026,6	87,7
2021.	23,6	1014,8	75,0	7,6	1028,6	87,6
2022.	23,5	1021,0	67,1	10,2	1021,3	90,2
2023.	21,5	1020,5	78,4	12,6	1014,9	85,6

T – temperatura

p – tlak

RV - relativna vlažnost zraka.

Analiza ruža vjetrova:

Mjerna postaja 1- Biologija sjever

Tijekom zimskog razdoblja zabilježena je najviša učestalost vjetra iz smjerova jugozapad i istok-sjeveroistok uz povišene brzine vjetra iz smjerova jugozapad i zapad te sjeveroistočnih smjerova.

Tijekom proljetnog razdoblja zabilježena je najviše učestalosti vjetra iz smjera istok-sjeveroistok sa zabilježenim povišenim brzinama vjetra iz sjeveroistočnih smjerova.

Tijekom ljetnog razdoblja zabilježena je najviša učestalost vjetra iz smjera istok-sjeveroistok, uz povišene učestalosti iz smjerova jugozapad i jug te uz povišene brzine vjetra iz smjerova jugozapad, zapad-sjeverozapad i istok-sjeveroistok.

Tijekom jesenskog razdoblja zabilježene su najviše učestalosti vjetra iz smjerova jugozapad, jug, zapad-sjeverozapad i istok-sjeveroistok kod su povišene brzine vjetra iz jugozapadnih smjerova.

Mjerna postaja 4- Mičevec

Najučestaliji vjetar tijekom zimskog razdoblja zabilježen je iz smjera zapad-sjeverozapad i sjeveroistok, a tijekom ljetnog razdoblja iz smjerova sjeveroistok i zapad-sjeverozapad.


Iz istih smjerova tijekom zimskog i ljetnog razdoblja zabilježene su i povišene brzine vjetra.

Mjerna postaja 5- GOK-natkriiven



Najučestaliji vjetar tijekom zimskog razdoblja zabilježen je iz smjerova sjeveroistok i istok-sjeveroistok, a tijekom ljetnog razdoblja iz smjera sjevera.

Tijekom zimskog razdoblja zabilježene su povišene brzine vjetra iz smjerova sjeveroistoka i zapada dok je ljetno razdoblje bilježilo povišene brzine vjetra iz smjerova jug-jugoistok, sjeveroistok i sjever.


Smjerovi i brzine strujanja zraka na mjernim postajama određeni su lokalnom topografijom terena (odvodni kanali, tok rijeke Save, nasipi) kao i blizinom okolnih zgrada te nisu međusobno usporedivi.





Slika 44 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji
1 –Biologija sjever određeni tijekom zimskog razdoblja.




Slika 45 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 1 –Biologija sjever određeni tijekom zimskog razdoblja.





Slika 46 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji
1 –Biologija sjever određeni tijekom proljetnog razdoblja




Slika 47 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernej postaji 1 –Biologija sjever određeni tijekom proljetnog razdoblja.





Slika 48 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji 1 –Biologija sjever određeni tijekom ljetnog razdoblja.




Slika 49 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 1 –Biologija sjever određeni tijekom ljetnog razdoblja.





Slika 50 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji
1 –Biologija sjever određeni tijekom jesenskog razdoblja




Slika 51 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 1 –Biologija sjever određeni tijekom jesenskog razdoblja.





Slika 52 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji 4 - Mićevac određeni tijekom zimskog razdoblja.




Slika 53 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 4 – Mičevac određeni tijekom zimskog razdoblja.




Slika 54 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji
4 - Mićevec određeni tijekom ljetnog razdoblja.




Slika 55 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 4 – Mičevec određeni tijekom ljetnog razdoblja.





Slika 56 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjerenoj postaji 5-GOK natkriven određeni tijekom zimskog razdoblja.



Slika 57 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 5-GOK natkriven određeni tijekom zimskog razdoblja.



Slika 58 - Dnevni srednjaci temperature, tlaka i relativne vlažnosti na mjernoj postaji 5-GOK natkriven određeni tijekom ljetnog razdoblja.



Slika 59 - Učestalost smjera vjetra [%] i srednje vrijednosti brzine vjetra [m/s] po smjerovima na mjernoj postaji 5-GOK natkriven određeni tijekom ljetnog razdoblja.

6. ZAKLJUČCI

Tijekom 2023. godine, po mjesec dana u svakom godišnjem dobu, praćene su imisijske koncentracije amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku na mjernim postajama 1-Biologija sjever i 2-Biologija jug. Na mjernim postajama 3-GOK otkriven, 4-Mičevec i 5-GOK natkriven praćene su imisijske koncentracije amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku po mjesec dana tijekom zimskog i ljetnog razdoblja. Meteorološki parametri pratili su se na mjernoj postaji 1-Biologija sjever tijekom sva četiri razdoblja, a na mjernim postajama 4-Mičevec i 5-GOK natkriven meteorološki parametri praćeni su tijekom zimskog i ljetnog razdoblja.

Mjerne postaje:

Broj mjernog mesta	Naziv mjernog mesta
1	Biologija sjever
2	Biologija jug
3	GOK otkriven
4	Mičevec
5	GOK natkriven

Razdoblje praćenja:

Zima	13. veljače – 15. ožujka
Proljeće	17. travnja – 17. svibnja
Ljeto	13. srpnja – 13. kolovoza
Jesen	13. listopada – 12. studenog

Dinamika praćenja imisijskih koncentracija amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku:

	Zima	Proljeće	Ljeto	Jesen
Biologija sjever	+	+	+	+
Biologija jug	+	+	+	+
GOK otkriven	+		+	
Mičevec	+		+	
GOK natkriven	+		+	

Amonijak

Koncentracije amonijaka tijekom 2023. godine na svih pet mjernih postaja, u svim razdobljima mjerena nisu prelazile GV ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 24-satni uzorak).

Sumporovodik

Na mjernoj postaji 1-Biologija sjever tijekom svih razdoblja mjerena 2023. godine nije došlo do prekoračenja GV za 24-satni prosjek ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dozvoljeno je 7 prekoračenja tijekom kaledndarske godine). Na mjernoj postaji 2-Biologija jug u ljetnom razdoblju mjerena došlo je do jednog prekoračenja GV, dok u ostalim razdobljima nije bilo prekoračenja. Na mjernoj postaji 3-GOK otkriven GV za 24-satni prosjek bila je prekoračena 5 puta tijekom zimskog razdoblja mjerena i 12 puta tijekom ljetnog razdoblja mjerena. S obzirom da je broj prekoračenja GV veći od 7, kvaliteta zraka na mjernoj postaji 3-GOK otkriven nije bila zadovoljavajuća, odnosno zrak je bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak) s obzirom na H_2S . Na mjernoj postaji 4-Mičevac GV je bila prekoračena 3 puta tijekom ljetnog razdoblja mjerena, dok u ostalim razdobljima nije bilo prekoračenja. Na mjernoj postaji 5-GOK natkriven do prekoračenja GV došlo je 1 dan tijekom zimskog razdoblja mjerena i 5 puta tijekom ljetnog razdoblja mjerena, odnosno ukupno je bilo 6 prekoračenja GV.

Merkaptani

Tijekom razdoblja mjerena 2023. godine GV za merkaptane ($3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ za 24-satni uzorak) bila je prekoračena jednom u zimskom razdoblju na mjernoj postaji 1- Biologija sjever, dok je na mjernim postajama 2- Biologija jug, 3-GOK otkriven i 4-Mičevac bila prekoračena 2 puta (dozvoljeno je 7 prekoračenja tijekom kalendarske godine). Na mjernoj postaji 5-GOK natkriven nije došlo do prekoračenja GV niti u jednom razdoblju mjerena.

Meteorološki parametri

Usporedba srednjih vrijednosti meteoroloških parametara tijekom sva četiri mjerna razdoblja ukazuje na zanemarive razlike srednjih vrijednosti po sezonomama u razdoblju od 2004. do 2023. godine.

LITERATURA

1. Zakon o zaštiti zraka, Narodne novine br. 127/2019, 57/2022.
2. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Narodne novine 77/2020.
3. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, Narodne novine br. 72/2020
4. Vađić, V.: Metoda za određivanje vodik-sulfida u atmosferi, Zašt. atm. 10 (1982) 116.
5. Vađić, V., Gentilizza, M., Hršak, J., Fugaš, M.: Determination of Hydrogen Sulphide in the Air, Staub Reinhalt Luft 40 (1980) 73.
6. Moore, H.B.A., Helwig, H.L., Graul, R.J.: A Spectrophotometric Method for the Determination of Mercaptans in Air, Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 21 (1960) 466

PRILOG

Tablica 23 - Sumarni podaci koncentracija amonijaka ($\mu\text{g m}^{-3}$) u zraku u okolini CUPOVZ-a u Zagrebu za sva razdoblja mjerena od 2009. do 2023. godine

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C_{50}	C_m	C_M	C_{98}
1 – Biologija sjever	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	6,43	6,35	2,65	11,89	11,39
	Proljeće 2009. (20.4.-20.5.)	31	6,89	7,51	3,22	9,98	8,89
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	10,50	7,72	3,49	38,38	30,58
	Jesen 2009. (13.10.-12.11.)	31	4,39	4,21	0,36	7,71	7,45
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	8,23	8,13	0,75	23,79	20,19
	Proljeće 2010. (15.4.-16.5.)	32	6,90	5,67	2,34	38,33	23,31
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	32	21,31	18,69	11,49	44,75	40,09
	Jesen 2010. (7.10.-7.11.)	32	14,75	10,67	1,88	87,55	85,06
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	6,93	5,46	2,85	23,04	17,80
	Proljeće 2011. (14.4.-15.5.)	32	7,17	7,11	2,31	13,81	13,45
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	12,29	11,74	5,99	22,10	21,23
	Jesen 2011. (10.10.-9.11.)	31	8,38	7,50	2,69	19,76	18,51
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	7,92	6,68	0,63	23,02	20,37
	Proljeće 2012. (16.4.-17.5.)	32	8,40	7,86	1,95	17,96	16,76
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	20,30	14,74	5,01	81,22	66,40
	Jesen 2012. (10.10.-10.11.)	32	5,56	5,36	1,98	11,59	11,03
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	7,44	6,05	1,72	21,48	20,30
	Proljeće 2013. (22.4.-22.5.)	31	15,00	12,87	6,08	32,07	31,28
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	7,65	8,07	1,49	14,42	13,44
	Jesen 2013. (14.10.-15.11.)	32	3,57	2,69	0	23,82	18,21
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	6,05	5,11	2,19	25,06	17,63
	Proljeće 2014. (14.4.-14.5.)	30	6,26	5,73	2,34	14,38	13,20
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	33	11,15	9,04	5,99	22,64	20,45
	Jesen 2014. (6.10.-6.11.)	31	12,68	11,38	5,28	29,30	24,70
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	9,62	9,30	2,18	20,42	17,15
	Proljeće 2015. (16.4.-16.5.)	31	14,62	13,02	7,28	28,58	26,19
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	11,35	11,80	4,58	16,71	15,88
	Jesen 2015. (12.10.-11.11.)	31	8,15	7,54	4,98	13,30	12,75
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	12,33	12,72	2,01	23,60	21,66
	Proljeće 2016. (18.4.-18.5.)	31	8,97	7,47	5,00	23,66	20,63
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	10,07	9,46	3,91	30,43	22,64
	Jesen 2016. (10.10.-9.11.)	31	5,81	5,42	3,06	11,84	10,50
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	10,80	9,69	5,03	22,82	21,80
	Proljeće 2017. (10.4.-10.5.)	31	9,11	7,51	0,66	39,74	27,58
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	10,17	9,78	2,56	23,19	19,76
	Jesen 2017. (10.10.-12.11.)	33	7,54	7,30	0,86	17,43	14,28
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	11,49	9,32	0,99	30,67	29,33
	Proljeće 2018. (9.4.-9.5.)	31	10,74	10,49	5,92	18,06	16,57
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	8,87	8,83	3,85	20,90	15,24
	Jesen 2018. (15.10.-14.11.)	31	5,93	5,82	1,25	11,42	11,41
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	13,48	14,41	3,67	24,40	22,63
	Proljeće 2019. (9.4.-9.5.)	32	44,26	44,75	5,33	87,87	85,05
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	32	10,43	9,61	6,31	19,12	18,24
	Jesen 2019. (15.10.-14.11.)	32	6,92	6,08	2,23	20,84	15,37
	Zima 2020. (6.2.-8.3.)	32	9,86	8,75	1,26	37,66	26,60
	Proljeće 2020. (27.4.-28.5.)	32	17,53	11,40	6,03	67,61	49,65
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	12,81	11,91	4,71	25,40	24,94
	Jesen 2020. (13.10.-12.11.)	31	5,81	5,42	3,06	11,84	10,50
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	7,71	6,66	1,30	17,62	15,66
	Proljeće 2021. (21.4.-24.5.)	34	9,68	9,92	1,66	26,21	25,14
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	13,94	11,32	5,67	30,92	30,38
	Jesen 2021. (14.10.-13.11.)	31	10,51	8,01	2,24	55,22	47,67

Tablica 23- nastavak 1

Mjerna postaja	Razdoblje mjerjenja	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
1 - Biologija sjever	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	13,85	11,48	3,10	31,78	31,24
	Proljeće 2022. (20.4.-19.5.)	30	16,42	15,66	7,46	36,19	31,69
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	34	14,08	12,08	6,45	32,30	27,68
	Jesen 2022. (20.10.-22.11.)	30	13,64	11,40	1,13	53,58	39,22
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	10,35	8,84	3,58	37,69	28,70
	Proljeće 2023.(17.4.-17.5.)	31	8,32	7,97	4,33	20,31	14,97
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	14,25	13,70	5,19	25,70	24,17
	Jesen 2023. (13.10.-12.11.)	31	7,48	7,49	0,65	22,39	17,35
2 - Biologija jug	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	8,19	6,77	3,10	18,92	17,77
	Proljeće 2009. (20.4.-20.5.)	31	8,52	7,90	4,25	15,50	14,26
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	11,43	9,27	4,10	34,86	29,83
	Jesen 2009. (13.10.-12.11.)	31	3,67	3,67	2,05	5,38	5,15
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	4,71	5,00	0,75	8,62	8,61
	Proljeće 2010. (15.4.-16.5.)	32	7,46	5,48	2,45	36,84	31,09
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	6,96	5,87	2,75	27,08	21,87
	Jesen 2010. (7.10.-7.11.)	32	6,22	5,51	2,60	18,23	15,22
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	5,77	4,72	2,97	13,02	11,81
	Proljeće 2011. (14.4.-15.5.)	32	7,57	6,62	2,68	19,43	18,57
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	10,26	9,54	5,92	18,35	17,05
	Jesen 2011. (10.10.-9.11.)	31	9,03	7,59	1,90	19,38	19,34
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	7,29	4,80	0,49	25,50	20,93
	Proljeće 2012. (16.4.-17.5.)	32	10,44	9,44	1,25	29,52	26,50
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	8,20	6,84	3,32	16,50	16,42
	Jesen 2012. (10.10.-10.11.)	32	5,33	4,55	0,99	16,49	15,39
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	31	7,29	7,10	2,40	16,52	14,75
	Proljeće 2013. (22.4.-22.5.)	31	9,66	8,76	4,27	20,10	18,90
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	30	5,80	5,65	1,43	13,73	13,51
	Jesen 2013. (14.10.-15.11.)	32	3,57	2,69	0	23,82	18,21
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	33	5,61	4,91	2,71	13,20	12,43
	Proljeće 2014. (14.4.-14.5.)	30	4,54	4,41	1,91	8,12	7,46
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	6,84	6,94	3,16	10,70	10,26
	Jesen 2014. (6.10.-6.11.)	32	8,63	8,14	3,93	13,81	13,69
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	10,94	10,07	2,88	25,01	22,82
	Proljeće 2015. (16.4.-16.5.)	31	9,41	6,79	3,55	20,45	19,95
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	9,75	10,41	3,76	13,33	13,06
	Jesen 2015. (12.10.-11.11.)	31	10,57	9,37	4,42	21,68	21,08
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	11,38	10,38	3,34	27,90	24,17
	Proljeće 2016. (18.4.-18.5.)	31	8,80	8,59	5,41	16,55	14,00
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	10,41	9,63	3,99	24,70	20,53
	Jesen 2016. (10.10.-9.11.)	31	7,14	6,82	2,41	13,62	12,84
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	12,50	9,57	3,71	52,32	36,69
	Proljeće 2017. (10.4.-10.5.)	31	8,39	7,68	4,06	15,34	15,25
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	11,72	10,09	6,26	25,30	23,45
	Jesen 2017. (10.10.-12.11.)	33	11,61	10,85	5,35	25,51	21,83
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	31	12,07	9,78	1,56	29,06	27,43
	Proljeće 2018. (9.4.-9.5.)	31	11,12	10,38	6,05	25,40	22,82
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	32	8,80	7,99	4,53	15,68	14,66
	Jesen 2018. (15.10.-14.11.)	31	9,62	9,36	0,55	15,60	15,09
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	10,51	9,35	3,50	25,42	21,36
	Proljeće 2019. (9.4.-9.5.)	33	10,44	9,34	2,18	25,94	24,25
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	32	11,94	10,43	1,70	26,46	24,69
	Jesen 2019. (15.10.-14.11.)	31	9,51	9,05	0,51	17,39	17,09
	Zima 2020. (6.2.-8.3.)	32	12,31	12,49	0,93	30,00	27,68
	Proljeće 2020. (27.4.-28.5.)	32	16,11	13,58	5,43	46,63	42,08

Tablica 23- nastavak 2

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
2 - Biologija jug	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	19,74	18,86	5,09	53,63	48,38
	Jesen 2020. (13.10.-12.11.)	31	7,14	6,82	2,41	13,62	12,84
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	30	10,41	9,74	3,57	19,35	18,87
	Proljeće 2021. (21.4.-24.5.)	34	7,02	6,45	2,77	14,83	14,57
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	16,19	13,21	8,24	36,73	34,18
	Jesen 2021. (14.10.-13.11.)	31	7,65	6,85	3,58	13,84	13,20
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	11,70	11,60	3,99	18,57	18,34
	Proljeće 2022. (20.4.-19.5.)	30	17,92	17,71	5,45	29,76	29,45
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	31	13,01	11,60	2,86	40,00	32,51
	Jesen 2022. (20.10.-22.11.)	33	10,01	10,10	2,55	24,85	20,31
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	9,83	9,85	3,71	19,82	15,51
	Proljeće 2023.(17.4.-17.5.)	31	7,00	7,25	2,39	14,37	12,10
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	12,42	11,79	4,91	26,56	25,38
	Jesen 2023. (13.10.-12.11.)	31	5,51	5,47	0,49	15,23	13,97
3 – GOK otkriven	Zima 2009. (19.2.-22.3.	31	10,71	9,64	3,61	24,14	22,53
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	17,42	14,50	0	54,09	49,16
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	6,54	6,29	1,56	11,67	10,84
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	14,22	10,56	5,57	29,87	29,01
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	6,29	5,30	2,97	13,90	12,81
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	10,98	9,72	5,11	34,77	26,71
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	5,16	3,39	0,87	17,65	16,54
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	13,65	13,10	5,61	26,22	23,43
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	6,36	6,13	2,08	14,08	11,35
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	32	3,83	3,83	0,58	8,49	7,38
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	32	5,54	5,28	2,21	12,50	9,89
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	33	7,37	6,95	1,27	14,27	12,75
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	6,81	6,20	3,01	15,26	13,28
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	13,13	11,71	3,18	57,09	35,71
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	9,18	7,83	2,32	22,56	21,85
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	9,39	9,91	3,84	15,69	15,62
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	8,35	7,27	3,55	35,35	22,91
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	8,36	7,98	4,80	16,34	13,69
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	29	8,68	8,64	2,86	14,72	14,70
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	7,57	7,17	3,93	11,46	11,17
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	6,95	9,86	3,14	15,51	12,37
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	30	14,50	11,90	4,54	41,20	32,40
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	31	5,67	5,44	1,04	13,78	12,57
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	13,24	12,51	3,06	27,70	25,75
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	7,73	7,38	2,37	19,46	17,33
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	32	16,25	12,65	3,64	33,26	32,21
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	11,40	11,59	1,17	24,97	19,38
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	13,02	12,64	4,03	23,78	23,60
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	30	9,77	8,94	3,68	43,22	27,59
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	20,02	19,22	6,40	45,11	41,94
4 - Mičevec	Zima 2009. (19.2.-22.3.	32	5,01	4,53	1,73	14,85	11,26
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	7,25	6,21	1,14	22,95	19,88
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	4,70	4,39	0,90	13,05	9,63
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	30	4,72	4,53	2,32	8,73	8,72
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	9,18	8,26	3,46	30,82	23,97
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	6,68	6,55	2,93	17,03	12,71
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	9,14	8,17	6,83	21,12	20,10
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	7,35	7,26	2,95	14,34	13,72
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	6,54	6,10	1,03	13,78	12,38
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	3,82	3,49	0,92	7,97	7,45

Tablica 23- nastavak 3

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
4 - Mičevac	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	5,43	5,09	2,25	10,30	10,09
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	33	7,14	6,02	2,84	16,93	15,81
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	6,24	5,26	3,19	12,96	12,57
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	7,95	7,73	0,68	20,18	13,35
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	10,28	9,82	4,01	16,91	16,79
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	7,83	6,34	2,74	30,64	29,87
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	10,14	8,34	2,94	30,33	26,39
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	7,70	7,57	4,69	12,23	11,25
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	6,45	5,92	1,26	12,34	12,30
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	32	5,82	5,48	3,11	10,75	9,57
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	7,41	5,33	2,96	28,27	22,04
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	7,78	6,73	3,03	18,48	17,81
	Zima 2020. (6.2.-8.3.)	32	6,30	3,91	0,62	34,55	31,86
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	12,48	7,49	4,02	44,23	37,70
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	8,31	5,98	2,04	20,17	20,16
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	13,86	10,55	3,92	45,11	35,55
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	15,66	15,90	4,47	32,99	29,90
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	8,45	8,59	0,84	18,91	15,96
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	9,92	9,77	4,70	19,05	15,71
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	9,79	8,87	4,04	20,14	18,67
5 – GOK natkriven	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	30	7,92	7,58	3,31	14,61	14,27
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	10,14	7,40	3,30	52,60	35,58
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	30	7,41	6,41	2,31	24,52	17,56
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	32	8,29	7,88	3,20	19,29	15,33
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	8,59	7,08	2,64	24,46	21,65
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	7,85	7,15	4,84	12,79	12,33
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	7,91	7,45	1,44	17,87	16,72
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	9,81	9,59	5,85	16,49	15,33
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	9,29	6,98	2,67	24,33	23,19
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	11,39	10,12	4,65	28,17	25,75
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	33	8,93	8,34	2,15	20,01	16,72
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	10,01	6,95	0,84	55,28	37,77
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	9,94	9,90	5,88	16,06	15,80
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	9,79	9,44	0,66	16,30	16,28
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	10,17	9,72	3,06	19,72	19,46
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	30	9,19	8,76	4,36	23,59	19,53
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	31	10,90	10,99	4,35	16,35	16,03
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	9,22	7,98	4,64	23,34	17,97
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	9,36	8,76	0,88	23,07	20,85
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	8,29	7,95	4,48	19,38	14,33
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	7,63	5,55	2,29	46,36	28,42
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	12,43	10,77	1,23	46,47	31,53
	Zima 2020. (6.2.-8.3.)	32	7,44	6,70	1,09	24,19	18,00
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	16,05	12,38	5,64	50,71	37,34
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	8,34	8,12	1,83	15,00	14,91
	Ljeto 2021. (7.7.-6.8.)	30	15,92	9,09	5,22	51,82	47,24
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	16,35	16,59	4,66	28,96	28,84
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	12,56	11,85	1,37	22,66	21,60
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	11,52	11,34	4,82	22,96	22,82
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	10,45	9,59	4,22	24,23	23,59

Tablica 24 - Sumarni podaci koncentracija sumporovodika ($\mu\text{g m}^{-3}$) u zraku u okolini CUPOVZ-a u Zagrebu za sva razdoblja mjerenja od 2009. do 2023. godine

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C_{50}	C_m	C_M	C_{98}
1 – Biologija sjever	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	1,36	1,29	0	5,28	4,12
	Proljeće 2009. (20.4.-20.5.)	31	1,59	1,26	0	9,35	6,57
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	3,11	1,34	0	10,68	10,57
	Jesen 2009. (13.10.-12.11.)	31	4,55	3,25	0	12,12	11,88
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,58	0	0	12,25	5,91
	Proljeće 2010. (15.4.-16.5.)	32	0,23	0,14	0	1,32	1,23
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,21	0,17	0	1,22	1,05
	Jesen 2010. (7.10.-7.11.)	32	0,37	0,20	0	1,73	1,58
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,40	0,13	0	1,62	1,60
	Proljeće 2011. (14.4.-15.5.)	32	2,13	1,47	0	10,99	9,99
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	1,84	0,91	0	17,78	11,23
	Jesen 2011. (10.10.-9.11.)	31	1,02	0,68	0	7,66	7,85
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	1,39	0,87	0	7,49	5,86
	Proljeće 2012. (16.4.-17.5.)	32	1,88	1,47	0,40	4,15	4,07
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	2,30	2,19	0,83	6,21	5,89
	Jesen 2012. (10.10.-10.11.)	32	0,87	0,63	0	4,23	3,10
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,30	0,24	0	0,95	0,89
	Proljeće 2013. (22.4.-22.5.)	31	0,39	0,26	0	1,64	1,63
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	4,18	1,44	0,41	69,73	30,26
	Jesen 2013. (14.10.-15.11.)	32	0,77	0,71	0,21	1,91	1,72
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	32	1,47	1,05	0,26	5,38	5,01
	Proljeće 2014. (14.4.-14.5.)	31	0,51	0,44	0,15	1,20	1,19
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	1,49	0,84	0,39	12,42	9,83
	Jesen 2014. (6.10.-6.11.)	31	0,60	0,11	0	5,12	4,96
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	2,23	1,99	0,17	6,90	6,18
	Proljeće 2015. (16.4.-16.5.)	31	0,64	0,61	0	1,77	1,56
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,82	1,46	0,51	4,13	4,09
	Jesen 2015. (12.10.-11.11.)	31	1,27	0,95	0,34	4,53	6,34
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	2,66	2,09	0,76	9,88	7,70
	Proljeće 2016. (18.4.-18.5.)	31	0,88	0,84	0,38	1,82	1,66
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	2,49	2,21	0,61	5,16	4,99
	Jesen 2016. (10.10.-9.11.)	31	1,54	1,56	0	5,38	4,07
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	3,68	2,74	1,31	11,06	10,78
	Proljeće 2017. (10.4.-10.5.)	31	2,21	2,23	1,17	3,24	3,20
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	1,87	1,69	0,58	4,76	3,90
	Jesen 2017. (10.10.-12.11.)	34	3,34	3,07	1,17	8,77	7,53
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,99	0,98	0,08	2,62	2,25
	Proljeće 2018. (9.4.-9.5.)	31	1,55	1,31	0,28	2,94	2,87
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	1,07	0,92	0,08	2,69	2,49
	Jesen 2018. (15.10.-14.11.)	30	1,39	1,35	0,23	2,80	2,76
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	1,63	1,28	0,11	4,09	3,99
	Proljeće 2019. (9.4.-9.5.)	32	0,63	0,51	0,08	1,36	1,32
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	1,41	1,36	0,24	3,05	3,01
	Jesen 2019. (15.10.-14.11.)	32	1,54	1,40	0,29	2,91	2,67
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	1,09	1,05	0,47	2,06	2,04
	Proljeće 2020. (27.4.-28.5.)	32	1,60	1,42	0,54	3,30	3,18
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	1,93	2,00	0,85	3,04	2,86
	Jesen 2020. (13.10.-12.11.)	31	1,54	1,50	0,59	3,10	2,61
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	1,37	1,23	0,23	3,18	3,15
	Proljeće 2021. (21.4.-24.5.)	34	1,23	1,09	0,30	2,04	1,96
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	31	2,51	2,56	0,80	4,70	4,56
	Jesen 2021. (14.10.-13.11.)	31	1,55	1,32	0,55	2,95	2,83

Tablica 24 – nastavak 1

Mjerna postaja	Razdoblje mjerjenja	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
1 - Biologija sjever	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	1,78	1,72	0,77	3,44	3,18
	Proljeće 2022. (20.4.-19.5.)	30	1,20	1,14	0,43	2,04	1,97
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	2,51	2,14	0,38	8,48	6,87
	Jesen 2022. (20.10.-22.11.)	33	2,45	1,92	0,40	7,13	6,53
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,31	1,27	0,60	2,61	2,32
	Proljeće 2023.(17.4.-17.5.)	31	1,10	1,01	0,60	2,34	2,08
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	2,01	1,79	0,83	4,68	4,19
	Jesen 2023. (13.10.-12.11.)	31	1,10	0,69	0,30	2,91	2,82
2 – Biologija jug	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	1,76	1,18	0	9,11	8,22
	Proljeće 2009. (20.4.-20.5.)	31	2,10	0,86	0	18,82	11,07
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,75	0,62	0	2,65	2,44
	Jesen 2009. (13.10.-12.11.)	31	1,19	0,72	0	7,17	5,83
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,37	0	0	7,17	3,39
	Proljeće 2010. (15.4.-16.5.)	32	0,17	0,12	0	0,60	0,49
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,21	0,15	0	1,19	0,94
	Jesen 2010. (7.10.-7.11.)	32	0,27	0,07	0	1,85	1,32
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,36	0,20	0	1,59	1,48
	Proljeće 2011. (14.4.-15.5.)	32	0,82	0,61	0	2,96	2,74
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	0,62	0,53	0	2,70	2,58
	Jesen 2011. (10.10.-9.11.)	31	0,95	0,94	0	2,40	2,22
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	1,17	0,92	0	8,10	7,59
	Proljeće 2012. (16.4.-17.5.)	32	1,59	1,26	0	5,25	4,43
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	1,93	1,70	0,31	7,21	5,31
	Jesen 2012. (10.10.-10.11.)	32	0,59	0,43	0	3,56	2,50
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	31	1,17	0,19	0	1,31	0,99
	Proljeće 2013. (22.4.-22.5.)	31	0,28	0,12	0	1,61	1,24
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	31	0,49	0,33	0	2,40	2,00
	Jesen 2013. (14.10.-15.11.)	32	0,09	0,05	0	0,42	0,32
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	0,65	0,57	0,12	1,82	1,66
	Proljeće 2014. (14.4.-14.5.)	31	0,14	0,11	0	0,44	0,39
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	0,92	0,31	0	8,71	6,70
	Jesen 2014. (6.10.-6.11.)	31	0,62	0,09	0	3,20	2,80
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	0,88	0,82	0	2,42	2,37
	Proljeće 2015. (16.4.-16.5.)	31	0,07	0	0	0,61	0,44
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	0,86	0,60	0	2,91	2,36
	Jesen 2015. (12.10.-11.11.)	31	0,47	0,58	0	1,21	1,09
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	0,30	0,22	0	1,05	1,03
	Proljeće 2016. (18.4.-18.5.)	31	0,32	0,28	0	0,79	0,78
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	0,82	0,62	0	2,27	2,20
	Jesen 2016. (10.10.-9.11.)	31	1,04	0,97	0	2,88	2,75
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	1,56	1,04	0,12	6,77	6,31
	Proljeće 2017. (10.4.-10.5.)	31	0,64	0,61	0,20	1,14	1,13
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	0,64	0,56	0,18	1,56	1,55
	Jesen 2017. (10.10.-12.11.)	34	1,76	1,53	0,23	8,70	5,21
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,98	1,00	0,08	2,15	2,11
	Proljeće 2018. (9.4.-9.5.)	31	1,25	1,16	0,32	2,95	2,60
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	1,14	0,99	0,29	3,26	2,79
	Jesen 2018. (15.10.-14.11.)	31	1,34	1,14	0	4,35	3,64
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,97	0,80	0,14	2,37	2,11
	Proljeće 2019. (9.4.-9.5.)	33	0,38	0,31	0	1,27	0,98
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,63	0,57	0,10	2,18	1,70
	Jesen 2019. (15.10.-14.11.)	31	1,32	1,23	0,36	2,57	2,48
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	0,70	0,55	0,10	1,52	1,48
	Proljeće 2020. (27.4.-28.5.)	32	1,24	1,26	0,32	1,98	1,96

Tablica 24 – nastavak 2

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
2 – Biologija jug	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	1,23	1,07	0,34	2,87	2,78
	Jesen 2020. (13.10.-12.11.)	31	1,35	1,32	0,45	2,77	2,69
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	2,00	1,80	0,13	4,39	4,29
	Proljeće 2021. (21.4.-24.5.)	34	0,48	0,40	0,09	1,27	1,11
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	1,18	1,25	0,20	2,27	2,19
	Jesen 2021. (14.10.-13.11.)	31	1,16	1,09	0,12	2,19	2,07
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	1,12	1,03	0,21	2,00	1,94
	Proljeće 2022. (20.4.-19.5.)	30	0,83	0,76	0,15	1,65	1,46
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	2,31	1,71	0,36	7,36	7,23
	Jesen 2022. (20.10.-22.11.)	33	1,81	1,54	0,50	4,85	3,95
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,42	1,38	0,64	3,14	3,10
	Proljeće 2023.(17.4.-17.5.)	31	1,19	1,12	0,66	1,88	1,78
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	2,30	1,89	0,43	7,44	6,17
	Jesen 2023. (13.10.-12.11.)	31	0,89	0,83	0,22	2,12	1,80
3 – GOK otkriven	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	1,34	1,35	0	3,56	3,38
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	2,05	1,77	0	6,69	6,68
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,35	0	0	2,76	2,69
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,52	0,19	0	3,91	3,57
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,46	0,23	0	1,98	1,90
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	10,03	1,97	0,08	54,14	53,92
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	1,64	1,04	0	9,56	6,30
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	13,97	8,61	0,96	47,36	42,58
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,13	0	0	0,84	0,60
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	14,38	3,84	1,36	145,88	92,59
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	1,50	1,24	0	4,92	4,56
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	33	2,89	1,99	0,35	13,78	10,59
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	1,36	1,29	0	3,88	3,85
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	2,96	2,46	0,72	6,13	5,62
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	30	1,09	1,06	0	2,19	2,17
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	2,26	1,85	0,20	8,59	7,03
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	2,71	2,37	0,35	7,61	6,80
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	3,27	2,84	1,13	7,51	6,90
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	1,05	0,98	0,15	2,20	2,17
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	1,26	1,18	0,16	2,65	2,44
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	31	0,93	0,67	0,23	2,04	2,02
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	32	0,96	0,87	0,11	2,75	2,13
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	1,04	0,99	0,31	2,36	2,17
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	2,42	2,20	0,74	5,34	5,25
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	2,38	2,27	0,58	5,37	5,20
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	30	10,78	7,95	0,41	35,98	31,31
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	1,41	1,33	0,50	3,10	3,01
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	33	9,80	7,38	0,33	46,84	39,35
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	30	3,20	2,30	0,60	10,60	9,63
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	5,30	3,89	1,00	14,70	13,07
4 – Mičevac	Zima 2009. (19.2.-22.3.	32	0,74	0,63	0	2,32	2,27
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,84	0,59	0	2,48	2,34
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,44	0,13	0	7,87	3,71
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,10	0,05	0	0,63	0,55
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,47	0,24	0	1,83	1,82
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	1,11	0,71	0	6,08	4,37
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	0,98	0,59	0	4,12	4,11
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	1,41	1,11	0,07	4,03	3,67
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,12	0	0	0,59	0,57
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	0,53	0,52	0	1,89	1,58

Tablica 24 – nastavak 3

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
4 – Mičevac	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	0,59	0,48	0	2,34	2,18
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	30	1,63	0,75	0,13	12,50	10,93
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	1,20	1,05	0	3,62	3,39
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,13	1,04	0,21	2,94	2,69
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	0,29	0,24	0	0,77	0,75
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	1,00	0,56	0	5,08	3,48
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	2,46	1,59	0,39	6,67	6,44
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	1,23	1,21	0,28	2,39	2,32
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	1,06	0,95	0,08	2,95	2,34
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	1,27	1,09	0,24	3,07	2,69
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,83	0,82	0	2,67	2,03
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,73	0,73	0,10	1,83	1,78
	Zima 2020. (6.2.-8.3.)	30	0,67	0,49	0,09	2,34	2,34
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	1,13	0,98	0,28	3,02	2,55
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	1,25	1,10	0,19	2,65	2,61
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	0,96	1,02	0,13	2,10	1,98
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	0,78	0,76	0,16	1,37	1,37
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	31	5,66	3,66	0,50	18,55	17,21
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,39	1,29	0,40	3,19	2,72
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	2,93	2,29	1,01	9,60	9,09
5 – GOK natkriven	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	30	1,22	0,64	0	5,16	4,46
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,55	0,22	0	3,37	3,18
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	30	0,24	0,03	0	2,50	1,79
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,32	0	0	4,74	2,64
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	30	0,37	0	0	2,08	1,83
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	3,01	1,09	0,13	33,45	18,45
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	1,41	0,62	0	14,41	7,41
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	3,87	3,11	0,27	15,51	13,48
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,36	0,30	0	1,10	1,06
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	2,11	1,82	0,21	12,98	7,79
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	1,08	0,81	0,05	3,85	3,69
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	1,77	0,87	0,30	15,83	9,24
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	1,99	1,45	0	5,35	5,14
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,75	1,45	0,33	7,11	5,98
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	1,38	1,06	0,12	6,44	4,59
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	2,05	2,26	0	6,65	4,79
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	3,53	2,86	0,56	11,69	10,75
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	2,27	2,18	0,80	4,60	4,37
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,89	0,85	0,07	1,95	1,94
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	1,22	1,10	0,23	2,31	2,26
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,94	0,97	0,07	2,50	2,22
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,91	0,94	0,16	2,06	1,73
	Zima 2020. (6.2.-8.3.)	30	1,03	0,75	0,18	3,44	3,38
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	1,57	1,28	0,70	3,33	3,07
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	1,44	1,32	0,16	3,41	2,96
	Ljeto 2021. (7.7.-6.8.)	30	1,30	1,18	0,30	2,18	2,14
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	30	0,96	0,97	0,16	1,60	1,59
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	34	6,58	4,02	0,36	65,03	35,81
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	30	2,16	2,01	0,65	6,50	5,40
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	3,06	2,43	0,55	10,70	9,19

Tablica 25 - Sumarni podaci koncentracija merkaptana ($\mu\text{g m}^{-3}$) u zraku u okolini CUPOVZ-a u Zagrebu za sva razdoblja mjerena od 2009. do 2023. godine

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C_{50}	C_m	C_M	C_{98}
1 – Biologija sjever	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	0,50	0,46	0	1,72	1,53
	Proljeće 2009. (20.4.-20.5.)	31	0,38	0,34	0	1,37	1,11
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,32	0,26	0	1,19	1,17
	Jesen 2009. (13.10.-12.11.)	31	0,45	0,38	0	1,27	1,09
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,29	0	0	1,34	1,28
	Proljeće 2010. (15.4.-16.5.)	32	0,31	0,19	0	0,98	0,93
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,34	0,28	0	1,07	0,94
	Jesen 2010. (7.10.-7.11.)	32	0,33	0,22	0	2,26	1,41
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,24	0,23	0	0,93	0,82
	Proljeće 2011. (14.4.-15.5.)	32	0,19	0,18	0	0,75	0,65
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	0,32	0,30	0	0,81	0,70
	Jesen 2011. (10.10.-9.11.)	31	0,28	0,25	0,07	0,88	0,65
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	0,47	0,35	0,08	1,47	1,33
	Proljeće 2012. (16.4.-17.5.)	32	0,40	0,41	0,09	0,73	0,69
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	0,18	0,09	0	1,64	1,08
	Jesen 2012. (10.10.-10.11.)	32	0,22	0,17	0	1,02	0,79
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,26	0,13	0	1,14	1,04
	Proljeće 2013. (22.4.-22.5.)	31	0,32	0,33	0	0,79	0,64
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	0,25	0,22	0	0,79	0,73
	Jesen 2013. (14.10.-15.11.)	32	0,85	0,79	0	3,18	2,54
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	32	0,44	0,27	0	2,10	1,85
	Proljeće 2014. (14.4.-14.5.)	31	0,33	0,29	0	1,21	0,92
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	0,34	0,24	0	1,33	1,27
	Jesen 2014. (6.10.-6.11.)	31	0,44	0,43	0	1,19	1,18
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	0,58	0,44	0	2,50	1,99
	Proljeće 2015. (16.4.-16.5.)	31	0,86	0,77	0,20	2,99	2,33
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,72	1,62	0,46	4,33	3,96
	Jesen 2015. (12.10.-11.11.)	31	0,61	0,55	0	1,86	1,45
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	0,62	0,53	0	2,40	2,21
	Proljeće 2016. (18.4.-18.5.)	31	0,07	0	0	0,58	0,43
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	0,41	0,26	0	1,41	1,17
	Jesen 2016. (10.10.-9.11.)	31	0,48	0,35	0	1,50	1,37
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	0,63	0,60	0,07	2,02	1,87
	Proljeće 2017. (10.4.-10.5.)	31	0,69	0,65	0	1,85	1,60
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	0,46	0,48	0	1,59	1,20
	Jesen 2017. (10.10.-12.11.)	34	0,83	0,47	0	2,76	2,66
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,38	0,40	0	0,83	0,74
	Proljeće 2018. (9.4.-9.5.)	31	0,43	0,38	0	1,28	1,10
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	0,39	0,32	0	0,93	0,92
	Jesen 2018. (15.10.-14.11.)	30	0,61	0,61	0,16	1,70	1,47
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,59	0,62	0	1,36	1,28
	Proljeće 2019. (9.4.-9.5.)	33	0,70	0,74	0	1,30	1,25
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,44	0,33	0	1,58	1,31
	Jesen 2019. (15.10.-14.11.)	31	1,40	1,28	0	3,65	3,30
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	0,45	0,43	0	1,39	1,08
	Proljeće 2020. (27.4.-28.5.)	32	0,37	0,32	0	0,79	0,73
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	0,31	0,26	0	1,05	0,88
	Jesen 2020. (13.10.-12.11.)	31	0,43	0,30	0,09	1,05	0,96
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	0,88	0,87	0,31	1,53	1,44
	Proljeće 2021. (21.4.-24.5.)	33	0,62	0,59	0,08	2,23	1,72
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	30	0,98	0,95	0,47	2,17	1,81
	Jesen 2021. (14.10.-13.11.)	31	0,60	0,59	0,10	1,32	1,30

Tablica 25 – nastavak 1

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
1 - Biologija sjever	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	0,95	0,90	0,38	1,96	1,71
	Proljeće 2022. (20.4.-19.5.)	30	0,78	0,77	0,33	1,61	1,31
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	0,69	0,71	0,09	2,07	1,60
	Jesen 2022. (20.10.-22.11.)	33	0,60	0,46	0,04	1,57	1,52
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,24	0,99	0,25	3,60	3,18
	Proljeće 2023.(17.4.-17.5.)	31	0,50	0,49	0,00	1,35	1,24
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	0,93	0,86	0,37	1,76	1,54
	Jesen 2023. (13.10.-12.11.)	31	0,93	0,81	0,17	2,15	2,06
2 – Biologija jug	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	0,75	0,67	0	1,72	1,70
	Proljeće 2009. (20.4.-20.5.)	31	0,54	0,55	0	1,32	1,20
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,32	0,25	0	1,28	1,19
	Jesen 2009. (13.10.-12.11.)	31	0,48	0,43	0	1,72	1,53
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,27	0	0	1,78	1,27
	Proljeće 2010. (15.4.-16.5.)	32	0,29	0,24	0	1,00	0,88
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,33	0,29	0	1,20	0,98
	Jesen 2010. (7.10.-7.11.)	32	0,24	0,17	0	1,29	0,99
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,18	0,10	0	0,83	0,70
	Proljeće 2011. (14.4.-15.5.)	32	0,34	0,31	0	1,31	1,16
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	0,38	0,42	0	0,66	0,64
	Jesen 2011. (10.10.-9.11.)	31	0,53	0,45	0,18	1,63	1,29
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	0,83	0,88	0,11	1,71	1,50
	Proljeće 2012. (16.4.-17.5.)	32	0,56	0,58	0,25	0,92	0,88
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	0,16	0,11	0	0,51	0,50
	Jesen 2012. (10.10.-10.11.)	32	0,40	0,36	0,13	0,91	0,87
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	31	0,83	0,36	0	1,16	1,12
	Proljeće 2013. (22.4.-22.5.)	31	0,47	0,47	0	1,47	1,29
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	31	0,52	0,33	0	4,34	4,31
	Jesen 2013. (14.10.-15.11.)	32	0,75	0,61	0,04	2,77	2,09
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	0,56	0,33	0	1,91	1,83
	Proljeće 2014. (14.4.-14.5.)	31	0,30	0,28	0	0,71	0,68
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	31	0,37	0,37	0	1,00	0,88
	Jesen 2014. (6.10.-6.11.)	31	0,54	0,52	0	1,70	1,62
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	0,47	0,42	0	1,66	1,46
	Proljeće 2015. (16.4.-16.5.)	31	0,61	0,61	0,23	1,17	1,04
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,36	1,23	0,47	4,78	3,48
	Jesen 2015. (12.10.-11.11.)	31	0,54	0,55	0	1,36	1,32
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	0,47	0,38	0,10	1,24	1,13
	Proljeće 2016. (18.4.-18.5.)	31	0,07	0	0	0,41	0,34
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	0,45	0,40	0	1,06	0,96
	Jesen 2016. (10.10.-9.11.)	31	0,89	0,95	0	1,93	1,92
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	0,76	0,65	0	3,88	3,57
	Proljeće 2017. (10.4.-10.5.)	31	0,74	0,68	0,26	1,22	1,20
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	0,44	0,47	0	0,81	0,77
	Jesen 2017. (10.10.-12.11.)	34	0,74	0,20	0	2,90	0,72
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,51	0,42	0	1,09	1,07
	Proljeće 2018. (9.4.-9.5.)	31	0,75	0,97	0,15	1,35	1,26
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	0,31	0,16	0	0,98	0,94
	Jesen 2018. (15.10.-14.11.)	31	0,38	0,38	0	0,76	0,67
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,50	0,48	0,15	0,85	0,81
	Proljeće 2019. (9.4.-9.5.)	33	0,44	0,42	0	0,91	0,88
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,46	0,39	0	1,42	1,31
	Jesen 2019. (15.10.-14.11.)	31	1,98	2,01	0,62	2,82	2,75
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	0,68	0,57	0	2,08	1,96
	Proljeće 2020. (27.4.-28.5.)	32	0,45	0,32	0,09	1,33	1,22

Tablica 25 – nastavak 2

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
2 – Biologija jug	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	0,53	0,40	0	1,21	1,17
	Jesen 2020. (13.10.-12.11.)	31	0,57	0,56	0	1,56	1,28
	Zima 2021. (6.2.-8.3.)	32	1,39	1,36	0,27	2,93	2,64
	Proljeće 2021. (21.4.-24.5.)	34	0,82	0,85	0,08	1,91	1,78
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	1,05	0,99	0,54	1,87	1,70
	Jesen 2021. (14.10.-13.11.)	31	0,72	0,67	0,12	1,99	1,87
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	1,27	1,27	0,39	2,62	2,23
	Proljeće 2022. (20.4.-19.5.)	30	0,72	0,75	0,29	1,45	1,17
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	35	0,72	0,84	0,00	1,42	1,38
	Jesen 2022. (20.10.-22.11.)	33	0,78	0,71	0,08	1,82	1,81
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,53	0,93	0,48	5,27	5,02
	Proljeće 2023.(17.4.-17.5.)	31	0,54	0,58	0,00	1,28	1,11
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	0,94	0,89	0,40	1,71	1,54
	Jesen 2023. (13.10.-12.11.)	31	1,07	0,93	0,34	2,56	2,18
3 – GOK otkriven	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	1,05	0,73	0	4,09	3,16
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,57	0,53	0	1,57	1,39
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,28	0	0	1,88	1,66
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,37	0,31	0	1,09	1,03
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,18	0,08	0	0,70	0,65
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	0,49	0,47	0,19	0,89	0,80
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	0,77	0,68	0,18	2,02	1,70
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	0,55	0,39	0	5,04	2,45
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,38	0,35	0	0,98	0,89
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	0,46	0,33	0	2,92	1,88
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	0,56	0,43	0	1,85	1,75
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	33	0,47	0,46	0	1,44	1,39
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	0,48	0,31	0	1,72	1,54
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,30	1,18	0,42	3,06	2,73
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	30	0,50	0,44	0	1,60	1,40
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	0,49	0,47	0	1,13	1,09
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	0,68	0,54	0	1,71	1,61
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	0,55	0,47	0	1,34	1,24
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,50	0,44	0	1,29	1,12
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	0,51	0,47	0	1,20	1,18
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,56	0,59	0,08	0,92	0,88
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,39	0,33	0,10	0,96	0,82
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	0,69	0,67	0,17	1,49	1,46
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	0,65	0,49	0,10	1,89	1,75
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	1,41	1,45	0,20	2,99	2,87
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	30	0,79	0,81	0,31	1,08	1,05
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	1,14	0,98	0,32	2,45	2,21
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	33	0,74	0,77	0,10	1,72	1,59
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	30	1,54	1,25	0,14	4,25	3,93
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	1,11	1,15	0,35	1,65	1,65
4 – Mičevac	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	32	0,63	0,58	0,22	1,29	1,14
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,36	0,34	0	0,86	0,80
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	32	0,23	0,03	0	1,28	1,11
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,22	0,16	0	0,75	0,66
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	31	0,12	0,05	0	0,49	0,43
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	0,35	0,40	0	0,63	0,61
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	0,68	0,66	0,06	1,45	4,42
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	0,28	0,28	0	0,66	0,63
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,41	0,40	0	0,96	0,93
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	0,47	0,47	0	0,95	0,85

Tablica 25 – nastavak 3

Mjerna postaja	Razdoblje mjerena	N	C	C ₅₀	C _m	C _M	C ₉₈
4 – Mičevac	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	0,64	0,43	0	3,61	2,52
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	30	0,60	0,56	0	1,62	1,47
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	0,57	0,37	0	3,03	2,32
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,86	1,55	0,73	4,44	4,21
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	0,76	0,50	0	2,24	2,01
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	0,64	0,48	0	1,60	1,47
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	1,08	0,92	0	5,36	3,42
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	0,66	0,72	0	1,55	1,52
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,50	0,49	0	1,17	1,07
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	0,63	0,49	0,08	2,55	1,72
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,63	0,60	0,15	1,17	1,08
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,60	0,59	0,12	1,08	1,04
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	0,72	0,74	0	2,16	1,69
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	0,58	0,54	0,12	1,48	1,44
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	1,15	1,11	0,65	1,85	1,83
	Ljeto 2021. (1.7.-2.8.)	33	0,88	0,92	0,31	1,36	1,30
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	31	0,98	0,90	0,38	1,99	1,87
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	31	1,13	1,04	0,20	2,85	2,72
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,23	0,88	0,11	4,62	4,22
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	0,98	0,97	0,52	1,70	1,62
5 – GOK natkriven	Zima 2009. (19.2.-22.3.)	30	1,12	0,96	0	3,36	3,16
	Ljeto 2009. (15.7.-14.8.)	31	0,41	0,37	0	1,15	1,12
	Zima 2010. (18.2.-21.3.)	30	0,29	0	0	2,03	1,50
	Ljeto 2010. (16.7.-17.8.)	33	0,25	0,18	0	1,28	1,05
	Zima 2011. (9.2.-11.3.)	30	0,23	0,04	0	0,89	0,79
	Ljeto 2011. (4.7.-3.8.)	31	0,44	0,44	0,12	0,77	0,75
	Zima 2012. (8.2.-11.3.)	33	1,07	1,05	0,15	2,35	2,00
	Ljeto 2012. (16.7.-15.8.)	31	0,35	0,39	0	0,80	0,76
	Zima 2013. (15.2.-18.3.)	32	0,62	0,58	0	1,73	1,53
	Ljeto 2013. (22.7.-23.8.)	33	0,62	0,58	0	1,81	1,38
	Zima 2014. (13.2.-18.3.)	34	0,69	0,43	0	1,88	1,73
	Ljeto 2014. (28.7.-29.8.)	32	0,57	0,54	0	1,24	1,15
	Zima 2015. (3.2.-7.3.)	30	0,74	0,47	0	2,51	2,43
	Ljeto 2015. (13.7.-12.8.)	31	1,62	1,52	0,71	3,42	3,04
	Zima 2016. (15.2.-16.3.)	31	1,14	0,87	0,16	3,60	3,35
	Ljeto 2016. (11.7.-10.8.)	31	0,63	0,52	0,11	1,44	1,41
	Zima 2017. (15.2.-18.3.)	32	1,09	1,06	0,16	3,90	2,89
	Ljeto 2017. (10.7.-9.8.)	31	0,61	0,62	0	2,28	1,67
	Zima 2018. (22.1.-22.2.)	32	0,54	0,47	0	1,20	1,13
	Ljeto 2018. (9.7.-10.8.)	33	0,64	0,60	0	1,45	1,27
	Zima 2019. (18.2.-21.3.)	32	0,75	0,77	0,24	1,54	1,50
	Ljeto 2019. (9.7.-10.8.)	33	0,42	0,45	0	0,93	0,76
	Zima 2020. (6.2.-8.3)	30	0,87	0,52	0	2,96	2,65
	Ljeto 2020. (14.7.-13.8.)	31	0,59	0,55	0,27	1,64	1,31
	Zima 2021. (6.2.-8.3)	32	1,24	1,05	0,34	2,73	2,70
	Ljeto 2021. (7.7.-6.8.)	30	0,78	0,76	0,46	1,20	1,16
	Zima 2022. (15.2.-17.3.)	30	0,99	0,91	0,31	1,97	1,87
	Ljeto 2022. (22.7.-28.8.)	34	0,74	0,69	0,15	1,52	1,39
	Zima 2023. (13.2.-15.3.)	31	1,24	1,14	0,23	2,70	2,48
	Ljeto 2023. (13.7.-13.8.)	32	0,97	0,97	0,24	1,49	1,47